張氏醫通

張氏醫通卷十五

長洲石頑張璐路玉父纂述

男以柔安世　訥遜言　參訂

目門

磁硃丸千金　治神水寬大漸散光采不收及內障撥後醫不能消用此鎮之

磁石能吸鐵者良　硃砂

先以磁石置巨火中煅七次每煅必淬以醋研細

水飛澄定晒乾取淨二兩硃砂亦研細水飛晒乾取淨一兩用生神麴末三兩與前二味和勻更以神麴一兩水和作餅煮浮摉入前藥爲丸如菉豆大每服三四十丸空心米飲送下

按千金磁硃丸方本指南之製而立昔黃帝征蚩尤九黎布毒霧障蔽宇宙莫能破之因是玄女授帝指南以定方隅而滅之於涿鹿指南之象是此而傳於世法用神砂雄黃拌鍼入生雞腦骨空中煅鍊而成煅過必置磁石之上蓋磁雖屬南方離火

之氣而中懷嬰姹磁稟北方坎水之精而外發氤氳貞匡正辟惡之靈物也用雁翎者以其生於漠北而性必南附得陰陽二氣之交所以入水不濡戾天能飛用以佐磁石而製鍼則最重之質置水能浮隨磁吸引以爲指南之準則近世以雁翎獸得用白雄雞血硃砂雄黃拌鍼入活鯽魚腹過同磁石收貯取其準上午下子者用之與雁翎之義不殊凡羽禽之目皆自下睫而交上睫性皆進舉所以能飛非若毛獸之目悉自上睫而交下睫

也吾嘗靜觀飛走升沉之理於茲可默識矣夫金

爰悟其旨取磁味之重以鎮神水之不清而收陰

霾之障蔽用生麴者藉以發越丹石之性猶雁脛

鼓躍二氣之義也噫崇古立方之聖莫如長沙長

沙之後唐進士一人而已

皂莢丸　治外內一切障膜瞖燚不宜鍼撥者此丸

與生熟地黃丸並進

蛇蛻七條酥炙　蟬蛻　元精石

穿山甲炮　當歸　白朮生

茯苓　穀精草　木賊
白菊花　刺蝟皮蛤粉炒　龍膽草
赤芍　連翹各一兩　豬爪三十枚蛤粉炒
人參一兩　川芎半兩
共爲細末○一半入牙皂十二梃○熬存性和勻煉白蜜丸梧子大每服一錢五分空心食前杏仁湯送下○一半入仙靈脾即淫羊藿一兩每服二錢川豬肝三片批開夾藥煮熟臨臥細嚼用原汁送下

生熟地黃丸　治肝虛目暗膜入冰輪內外諸障

生地黃八兩　熟地黃十二兩　石斛鹽水炒

牛膝酒蒸各四兩　菊花去蒂六兩　羗活

防風　杏仁湯泡去皮尖　枳殼各二兩

蜜丸梧子大每服五七十丸以黑豆三升炒令烟

盡淬好酒六升每用半盞食前送下鹽湯亦可或

用生雞肝擣爛爲丸尤妙

此即明目地黃丸加菊花羗活其間防風杏仁枳

殼與地黃牛膝同用者以其久風襲人寒水之經

也若精血虧人則當去此三味易白蒺藜當歸枸

杞未爲不可也

夏枯草散 治肝虛目珠痛至夜疼劇

夏枯草花一兩 香附童便浸二兩 甘草炙三錢

爲散每服四錢茶清調日三服或亦芽茶煎服肩久血傷加當歸六錢白芍四錢生地黃一兩黃耆二兩每服五錢入芽茶一撮水煎去滓服

洗肝散局方 治風毒上攻暴赤腫痛

薄荷 當歸 羌活

防風 山梔酒炒黑 甘草炙各二兩

大黃酒蒸二兩　川芎八錢

爲散每服三錢沸湯調日二三服

酒煎散　治暴露赤眼生瞖

漢防己酒洗　防風　甘草炙

荊芥穗　當歸　赤芍藥

牛蒡子　甘菊去蒂等分

爲散每服五六錢酒煎食後溫服

大黃當歸散　治眼壅腫瘀血凝滯不散攻脹見瞖

大黃酒蒸　黃芩酒炒各一兩　紅花二錢

蘇木屑　當歸　梔子酒炒

木賊各五錢

爲散每服四五錢水煎食後服

瀉肺湯　治暴風客熱外障白睛腫脹

羌活　黑參　黄芩各一錢

地骨皮　桑白皮　大黄酒蒸

芒硝各一錢　甘草炙八分

水煎去滓半饑溫服 世本無桑皮多桔梗

密蒙花散 局方　治皆淚昏暗

密蒙花塞鼻即嚏者眞　甘菊花去蒂　白蒺藜炒去刺

白芍藥局方無　羌活　石决明煅

木賊去節　甘草炙各半兩局方無

為散。每服二三錢。茶清調服。準繩無羌活

還睛圓局方　治男子女人風毒上攻。眼目赤腫。怕日羞明。多饒眵淚。隱澁難開。眶痒赤痛。瞼紫紅爛。瘀肉侵睛。或患暴赤眼。睛疼不可忍者。併服立効。

白朮生　兎絲子酒浸別研　白蒺藜炒去刺

木賊去節　羌活去苗　青葙子去土

密蒙花　防風八[illegible]　川芎[illegible]等

右爲末。煉蜜圓如彈子大。每服一圓。細嚼。白湯下。日三服。又治偏正頭風。頭目眩運。

石膏散　治頭風患眼

生石膏三兩　藁本　白朮生
甘草炙各半兩　白蒺藜炒去刺一兩

爲散。每服四五錢。熱茶清調。空腹臨臥各一服。

通肝散　治轆轤轉關、瞼便膈疼。風熱瞖障。

梔子炒黑　白蒺藜炒去刺各一兩　羌活一兩

荊芥穗　當歸　牛蒡子炒研

甘草炙各一兩二錢

爲散每服三錢食後竹葉湯調服世本無羌活當歸炙枳殼車前

絳雪膏即寶鑑春雪膏　治昏瞖癢痛隱澁難開眵淚生瞖

爐甘石四兩銀罐內固濟煅過水飛預將黃連一兩當歸五錢河水煎汁去滓入童便半盞將甘石丸如彈子炙刺孔煅赤淬藥汁內以汁盡爲度置地上一宿出火氣收貯待用

硼砂研細水調一盞內炭火煅紫頻乾取淨一錢半　黃丹

明乳香煅存性研　烏賊骨煅存性研　白丁香直者各一錢半

麝香　輕粉各五分

煉白蜜四兩先下製淨爐甘石末一兩不住手攪次下後七味攪至紫金色不粘手爲度撚作挺子每用少許新水磨化時時點之忌酒醋蕎麥

又方

用爐甘石一兩煆赤以羊膽汁青魚膽汁荸薺汁梨汁人乳白蜜等分相和淬之再煆再淬汁盡爲度入冰片麝香青鹽硼砂煆過各一分研勻每用少許井花水調點兩眥

石燕丹　點外障諸瞖

爐甘石四兩用黃連一兩歸身木賊羌活麻黃各五錢河水二升童便一升同煮去滓製淡如絳雪膏取淨一兩　硼砂銅杓內煅水煮乾　石燕

琥珀　硃砂水飛各取淨錢半　鷹屎白一錢如無白丁香代之　冰片　麝香各分半

研極細末每用少許點大眥如枯澀無淚加熊膽一分白蜜少許血瞖加真阿魏黃瞖加雞內金風熱瞖加蕤仁熱瞖加珍珠牛黃冷瞖加附子尖雄黃老瞖倍硼砂加豬胰子

助陽和血湯　治氣血不和痛如鍼刺

黃耆生三錢　當歸　甘草炙
防風各一錢　白芷　蔓荊子
升麻各六分　柴胡八分
水煎食後服。趂以應在汐藥七分。

白蒺藜散　治肝腎虛熱生風赤澁多淚、
白蒺藜炒去刺　菊花　蔓荊子
草決明　甘草炙　連翹等分
青葙子減半
爲散每服三四錢。水煎去滓熱服。

羌活勝溼湯　治目疾一切風熱表證

羌活錢半　白朮一錢　川芎

桔梗　枳殼　荊芥

柴胡　前胡　黃芩各八分

白芷六分　防風五分　細辛一分

薄荷三分　甘草炙四分

水煎食後熱服　世本無細辛有獨活

瀉肝散　治肝熱目赤腫痛一切實證

梔子仁　荊芥　大黃

甘草等分

爲散每服四五錢水煎熱服

此治肝熱不用赤芍藥當歸反用梔子清肝則血熱疼腫何能便退詳此四味治白睛赤痛則可治風輪赤痛則不可

春雪膏 局方 治風熱生瞖

甤仁（去皮研細紙包壓去油再研再壓數十次）

右取淨甤仁五錢入龍腦五分煉白蜜一錢五分再研勻磁罐收貯每用少許簪頭點大眥

䕨仁膏　治風熱眼生赤脉攀睛無定

䕨仁去皮研極細壓去油

右取淨䕨仁霜五錢濃煎黍皮汁調和隔紙瓦上焙熟有焦者去之塗淨碗內以艾一錢分作三團每團中置蜀椒一粒燒烟起時將碗覆烟上三角墊起薰之烟盡晒乾再研入硃砂麝香各半錢磁罐收貯每用麻子大點大眥日二度夜點老瞖加硼砂少許○一方但用䕨仁研壓去油淨五錢麝香硃砂水飛各五分每用少許點大眥妙

碧雲散　治外障攀睛眵淚稠粘

鵝不食草一兩嗅之即嚏者真　青黛

川芎各半兩

爲散先含水滿口每用豆許搐鼻內以嚏淚爲效搐無時○一方加北細辛牙皂末各一錢

宣明丸　治瘀血灌睛赤腫澀痛

赤芍　當歸　大黃酒蒸

黃芩各二兩　生地黃三兩　黃連

川芎　薄荷各一兩

蜜丸梧子大每服五十丸食後米飲服

羌活除瞖湯　治太陽瞖膜遮睛

麻黃根　薄荷各五分　生地黃酒浸一錢

當歸　川芎　黃蘗酒炒

知母　荊芥各六分　藁本七分

防風八分　羌活一錢半　川椒炒去汗

細辛各三分

水煎食前稍熱服忌酒醋溼麪炙煿

龍膽飲　治肝經溼熱目赤脈痛

黃芩　犀角　木通

車前　黃連　黑參各一錢

梔子炒黑　大黃　芒硝各錢半

龍膽草　淡竹葉各八分　黃蘗酒炒黑五分

水煎食後分二次熱服

清涼膏　治打撲傷眼腫脹

大黃二錢　芒硝　黃連酒炒

黃蘗　赤芍　當歸各一錢

細辛五分　薄荷八分　芙蓉葉三錢

爲細末用生地黃一兩酒浸搗絞汁入雞子清一枚白蜜半兩同調貼太陽及眼胞上

四生散　治腎風上攻耳中鳴癢目癢昏花

白附子　黃蓍　獨活

白蒺藜等分

爲散每服二錢用豬腎批開入藥溼紙裹煨熟稍入鹽花細嚼溫酒送下

萬應蟬花散局方名蟬花無比散　治奇經客邪目病

蟬蛻半兩　蛇蛻一錢酥炙　川芎

防風　羌活　甘草炙

當歸　茯苓各一兩　赤芍

石決明煮一伏時研細　蒼朮米泔浸去腐刮去粗皮切麻油拌炒各兩半

為散每服二三錢食後臨卧茶清送下祕旨無蒼朮多白蒺藜

保命羚羊角散　治昏瞖久不得去用此焮發

羚羊角鎊二兩　升麻兩半　細辛一兩

甘草五錢

一半蜜丸一半為散以泔水煎吞丸子五七十丸

食後熱服取散為前導丸為後合也

阿魏搐鼻法　去星瞖

阿魏三錢　雞內金一錢　冰片三分

蜜和撚著頭上令中空通氣外裹烏金紙去箸每

夜塞鼻中星瞖自退

撥雲退瞖丸　治陽蹻受邪內眥赤脈攀睛

蔓荊子　木賊去節　密蒙花各二兩

川芎　白蒺藜炒去刺　當歸各二兩

菊花　荊芥穗各一兩　楮實子

薄荷　蜀椒　黃連酒洗

蟬蛻各五錢　蛇蛻酥炙　甘草炙各三錢

蜜丸每兩分作八丸食後臥時細嚼一丸茶清送下

熊膽膏　治一切老瞖

爐甘石煅過水飛丸如彈子大每淨一兩分作十丸用川黃連三錢濃煎去滓燒淬之汁盡為度每料用淨者二錢　琥珀五分　瑪瑙三分水飛淨

珊瑚三分水飛淨　珍珠三分煅飛淨　硃砂五分水飛淨

冰片二分　麝香二分

和勻磁罐收貯每用少許點大眥上日二三次

照水丹　治攀睛瞖障

烏賊骨一錢　辰砂半錢

爲散點之白瞖加冰片少許赤瞖加五靈脂少許

蠍附散　搐鼻退冷瞖

鵝不食草一兩　青黛一作細辛　生附子尖

蒲黃　薄荷　全蠍各五錢

爲散口含冷水搐少許

神消散　治黃膜上衝

黃芩　蟬蛻　甘草炙

木賊各一兩　蒼术童便浸麻油炒　穀精草各二兩

蛇蛻四條酥炙

爲散每服二錢臨臥新汲水調服

爐甘石散　治爛沿風眼

爐甘石三兩銀罐內飛凡新罪子多制以孔先以童便諸收淬七次次以黃連二錢煎濃汁收淬七次後以芽茶一兩濃煎煆淬之次又煎餘汁合一處再煆淬三次安放地上一宿出火氣細研入冰片麝香少許點之煅附進大炭鑿一孔以安爐甘石

一方不用童便黃連芽茶用車前草一觔搗取自然汁淬數十次汁盡為度細研篩羅收貯臨用加冰片少許

防風瀉肝散　治蟹眼睛疼。鍼去惡水用之。

防風　羌活（一作遠志）　桔梗

羚羊角（錢）　赤芍　黑參（一作人參）

黃芩（各一兩）　細辛　甘草（各五錢）

爲散。每服二三錢。沸湯調服。

羚羊角散（與前方不同）　治內外瞖障。但癢疼澁痛。不熱不睡者。

羚羊角（錢）一（兩）　白菊花　川烏頭（炮）

川芎　車前　防風

羌活　半夏　薄荷各半兩

細辛二錢

爲散。每服二錢。生薑湯調。薄荷湯送下。

陷醫加升麻五錢。肉桂二錢。

補腎丸　治腎虛眼目無光

巴戟肉　山藥　補骨脂鹽酒炒

牡丹皮各二兩　茴香一兩鹽水炒　肉蓯蓉酒浸去腐切焙

枸杞子各四兩　青鹽半兩

蜜丸梧子大。每服五七十丸。空心鹽湯溫酒任下。

羚羊角湯　治肝熱生風內障

羚羊角鎊　人參各錢半　黑參

地骨皮　羌活　車前各一錢二分

水煎食前熱服

羚羊角飲子　治風輪熱瞖及黑泡如珠

羚羊角一錢　五味子杵二十　細辛三分

防風　大黃酒蒸　知母各一錢

芒硝七分

水煎食前溫服

龍木羚羊角飲子、羚羊角散、羚羊補肝散等方並以羚羊為君。丹溪云：羚羊力能舒筋，入厥陰經甚捷。惟瞖在風輪者用之為宜。若不在風輪，激發寧不引邪入犯耶。

黃連羊肝丸 局方 治目疾赤腫

黃連 一兩　白羯羊肝 一具生用

先以黃連為細末，用竹刀將羊肝刮下如糊，除去筋膜，入盆中研細，入黃連末擣和為丸，如梧子大。每服三四十丸，茶清送下。睛痛者，當歸湯下。忌豬

肉冷水○其膽冬月以生白蜜相和盛滿懸掛當

風膽外漸生黃衣雞翅刷下點赤脈熱瞖良

補腎磁石丸　治腎虛肝氣上攻目昏漸成內障

磁石（煅醋七次水飛）　甘菊花　石決明（煅各一兩）

兎絲子（酒煮搗絲焙）　肉蓯蓉（酒浸去腐切焙各二兩）

爲末雄雀十五枚去皮嘴留腸以青鹽二兩水三

升煮雀至爛汁盡爲度搗如膏和藥爲丸梧子大

每服二三十丸空心溫酒送下

羚羊補肝散　治肝風內障

羚羊角一錢　人參各三兩　茯苓

防風各二兩　細辛　黑參

車前　黃芩　羌活各一兩

爲散食後米湯調服二錢

除風湯　治五風變成內障

羚羊角一錢　車前　人參

芍藥　茯苓　大黃酒蒸

黃芩　芒硝各一錢　蠍尾醋泡三分

水煎食後服

夜光椒紅丸　治火衰目無精光至夜昏甚

川椒去白二兩　生地黃　熟地黃各四兩

枸杞子四兩　牡丹皮三兩　麥門冬四兩

蜜丸梧子大每服五七十丸溫酒鹽湯任下

又方用椒紅四兩巴戟肉二兩金鈴子肉熟附子

茴香各一兩另研乾山藥末二兩酒煮糊丸梧子

大每服三十丸空心鹽酒送下

前方治陰血虧而真火離散後方治陽精傷而真

火無光不可不求其故而爲施治也

蛤粉丸　治雀目日落後不見物

蛤粉　黃蠟等分

右鎔臘搜蛤粉成劑。捏作餅子。每餅重三錢。用豬肝一片。重二兩。竹刀批開。裹藥一餅。麻線纏入砂鍋內。以泔水煮熟。乘熱熏目。至溫喫肝并汁。以愈為度。　楊氏家藏方。用烏賊骨淨末六兩。黃蠟三兩。制服同此方。

羨肝散　治雀目羞明。并眼瞖膜。

夜明砂淘淨　青蛤粉即蚌殼灰　穀精草各一兩

爲散每服三錢以豬肝竹刀批開勿犯鐵攤藥在內麻線纏定米泔水一碗煮肝至熟取出湯傾碗內熏眼肝分三次細嚼用煮肝湯熱下一日服之

決明夜靈散　治高風內障至夜則昏

石決明煮一伏時另研　夜明沙淘淨另研各三錢

爲散用豬肝二兩竹刀批開入藥以線纏定用泔水二碗砂鍋中煮至半碗先熏眼候溫臨卧連藥汁服之

防風飲子　治倒睫拳毛背瞼赤爛

蔓荊子　黃耆生　黃連炒各一錢
甘草炙　防風　葛根各一錢
細辛三分　虛人加人參一錢當歸七分
水煎食遠熱服

柴胡飲子　治風熱眼眶赤爛
柴胡　羌活　防風
赤芍　桔梗　荊芥
生地黃各一錢　甘草炙五分
水煎熱服

止淚補肝散　治肝虛迎西北風流淚不止

白蒺藜炒去刺　當歸　熟地黃各三兩

川芎　白芍　木賊

防風　羌活各一兩　香附二兩童便製

爲散每服三錢入生薑三片紅棗一枚肥人加夏枯草一兩瘦人加桂枝一兩水煎去滓熱服

菊花散與局方不同　治目風流淚見東南風則甚漸生瞖膜

蒼朮半觔同皂莢三挺砂鍋內河水煑一日去皂莢將蒼朮刮去皮切片鹽水炒淨三兩

木賊去節　草決明　荊芥
旋覆花　甘草炙　菊花去蒂各半兩
爲散毎服二錢濃茶調空心臨卧各一服有瞖者
加蛇蜕一錢蟬蜕三錢
人參漏蘆散　治眼漏膿水不止
黄耆三兩　防風兩半　大黄酒浸
人參　遠志甘草湯泡去骨　當歸尾一作地骨皮
赤茯苓各二兩　黄芩　漏蘆各一兩
爲散毎服四五錢水煎食後服

竹葉瀉經湯　治背肉紋如鍼孔津津膿出

柴胡　梔子　羗活

升麻　甘草炙　黃芩

黃連　大黃各八分　赤芍藥

草决明　茯苓　車前

澤瀉各六分　竹葉十片

水煎食後熱服

加減地芝丸　治目能遠視不能近視

生地黃四兩　天門冬烘熱去心另焙　枸杞子各三兩

甘菊一兩　熟地黃四兩　麥門冬去心

山茱萸肉各三兩　當歸身二兩　五味子一兩

蜜丸梧子大每服百丸沸湯溫酒任下

加味定志丸　治目能近視不能遠視

大遠志甘草湯泡去骨　石菖蒲各二兩　人參四兩

茯苓三兩　黃耆蜜酒炙四兩　肉桂一兩

蜜丸梧子大每服百丸空心米湯溫酒任下

加減駐景丸　治腎虛目䀮䀮如無所見

熟地黃六兩　當歸　枸杞各四兩

車前　五味子各二兩　楮實五兩

椒紅焙一兩　菟絲子酒煮搗焙二兩

蜜丸梧子大每服七十丸空心鹽湯臥時溫酒下

決明散　治痘瘡入目

草決明　赤芍藥　甘草炙

栝蔞根等分

爲散入蜜少許三歲兒一錢五分米泔調食後服

以愈爲度

密蒙散　治小兒痘疹熱毒入目

密蒙花　青葙子　决明子
車前等分
爲散每服一二錢日用羊肝一片竹刀切開摻
藥末麻紥溼紙裹煨熟空心食之以愈爲度
穀精散　治斑瘡入目生瞖
穀精草　豬蹄退研炙另爲末　菉豆皮
蟬蛻　白菊花去蒂等分
爲散每服二三錢食後米泔煎湯調服
神功散　治痘入目生瞖

蛤粉　穀精草各一兩　羌活
蟬蛻各五錢　菉豆皮四錢
爲散每服二三錢至四錢以豬肝一片批開入藥末線紮煑熟不拘時與汁同服

羚羊散　治痘後餘毒攻目生翳

羚羊角屑一兩　黃耆　黃芩
草决明　車前　升麻
防風　大黃　芒硝各五錢
爲散每服二三錢水煎食後服

決明雞肝散　治小兒疳積害眼及一切童稚瞖障。

決明子（炒爲極細末勿見火）　騸雞肝（生者不落水）

右將雞肝搗爛和決明末小兒一錢大者二錢研勻同酒釀一盃飯上蒸服若目昏無瞖腹脹如鼓。用蕪荑末一錢同雞肝酒釀頓服瞖障腹脹用雞內金蕪荑決明末同雞肝酒釀頓服若小便如泔者用黃臘同雞肝酒釀頓服除熱瞖障加白蒺藜一錢輕者數服重者三十服劇者四五十服無不愈也或用生騸雞肝研糊丸服亦可。

又方

火硝一兩　硃砂三錢

右二味爲末。每服四分。用不落水雄雞肝一箇。竹刀剖開。入藥紮好。同酒釀半盞。飯上蒸熟。空腹服之。輕者一料。重者不過二三料。則醫膜推去半邊而退也。

保元湯方祖　六味丸八味丸下

生脈散方祖　六君子湯四君子湯下

瀉青丸下血門　選奇湯頭痛門

耳門

桂辛散 治風虛耳鳴

辣桂　川芎　當歸

石菖蒲　木通　麻黃去節另爲末各一兩

細辛　木香一作全蠍　甘草炙各五錢

白蒺藜　南星　白芷各一兩

爲散每服四錢加葱白一莖蘇葉五片水煎去滓食前服一方加全蠍去毒三錢

黃耆丸 治腎風耳鳴及癢

黃耆酒炒 白蒺藜炒去刺 羌活各一兩

附子一枚生去皮臍

爲末用羯羊腎一對去脂膜勿犯鐵酒煮擣爛殺汁糊丸梧子大空心鹽湯臨卧溫酒下五十丸

蠶蝎散 治腎虛氣塞耳聾

全蝎四十九箇去螫滾水泡去鹹以糯米三合放瓦上鋪平將蝎焙黃去米又切生薑四十九片置蝎再焙至薑焦爲度去薑

爲細末三五日前每日先服黑錫丹一服臨服藥時夜飯半饑隨其酒量勿令大醉服服已熟睡勿

叶醒。令人輕輕喚。如不聽。得濃煎葱白湯一碗令飲五更。耳中鬧百十攢笙響。自此得聞。

犀角飲子　治風熱上壅。耳內骨㾓。脹痛流膿。

犀角屑　木通　石菖蒲

甘菊　黑參　赤芍

赤小豆炒　甘草炙　生薑三片

水煎。不拘時熱服。

燒腎散　治腎虛耳聾。

磁石煅赤醋淬七次飛過一兩　附子一枚炮去皮臍　蜀椒炒去汗取椒紅半兩

巴戟肉一兩資鹽無

爲散每服一錢用豬腎一枚去筋膜細切葱白鹽花和勻裹十重溼紙於煻灰中煨熟空心細嚼溫酒送下以粥壓之十日效

通神散 治耳聾

全蝎 泡 地龍 蜣螂各三枚

明礬生半枯半 雄黃各五分 麝香一字

爲散每用少許葱白蘸藥引入耳中閉氣面壁坐一時許三日一次

萆麻丸　治久聾

萆麻仁二十一粒　皂角煨取肉五分　地龍大者二條

全蠍二個　遠志肉　磁石煅飛

乳香各二錢　麝香少許

為末鎔黃蠟為丸塞耳中

梔子清肝散　治寒熱脇痛耳內作癢生瘡

柴胡　梔子炒黑　牡丹皮各一兩

茯苓　川芎　白芍

當歸　牛蒡子　甘草炙各五錢

為散每服五錢水煎去滓半饑熱服

排風湯 續命湯下　　復元通氣散 蓄血門

養正丹 金液丹下　　四物湯 方祖

龍薈丸 三黃湯下　　滚痰丸 痰飲門

溫膽湯 二陳湯下　　補中益氣湯 保元湯下

小柴胡湯 方祖　　加減八味丸 八味丸下

正元散 眩暈門　　黑錫丹 金液丹下

安腎丸 虛損門　　四生散 目門

凉膈散 方祖　　柴胡清肝散 小柴胡湯下

加味逍遙散 盧揭門

鼻門

麗澤通氣湯 治久風鼻塞

羌活 獨活 防風

蒼朮去皮切麻油拌炒 升麻 葛根各八分

麻黃連節四分 川椒五分 白芷一錢

黃耆錢半 甘草炙七分 生薑三片

大棗二枚擘 葱白三寸

水煎食遠服冬月倍麻黃加細辛三分夏月去獨

活加石膏三錢忌一切冷物及風凉處坐卧

芎藭散　治鼻䶍

川芎　檳榔　辣桂

麻黃　防巳　木通

細辛　石菖蒲　白芷各一兩

木香　川椒　甘草炙各半兩

爲散每服三四錢生薑三片蘇葉一撮水煎去滓

熱服

辛荑散　治鼻塞不聞香臭涕出不止

辛夷仁一兩　細辛三錢　藁本七錢
升麻　川芎　白芷
木通　防風　甘草炙各五錢
爲散每服二錢食後茶清調服
通草辛夷搐鼻法　千金　治鼻塞腦冷清涕出
通草　辛夷各半錢　細辛
甘遂　桂心　芎藭
附子各一錢
右七味爲末蜜丸綿裹內鼻中

搐鼻法 千金 治鼻齆

通草 細辛 附子

右三味等分爲末。蜜和綿裹少許內鼻中。又方

加甘遂。用白雄犬膽丸取涕瘥。

礬石藜蘆散 千金 治齆鼻鼻中息肉不得息。

礬石 藜蘆各六銖 瓜蔕二七枚

附子十二銖

右四味各擣篩合和。以小竹管吹藥如小豆許於

鼻孔中。以綿絮塞之。日再。以愈爲度

神祐丸十棗湯下　　濟川散三黃湯下

齒門

茵蔯散　治齒齦赤腫疼痛及骨槽風熱

茵蔯　連翹　荊芥

麻黃　升麻　羌活

薄荷　殭蠶各五錢　細辛二錢半

大黃　牽牛頭末各一兩

為散每服三錢先以水一盞煎沸入藥攪之急傾

出食後和滓熱服

世本多半夏黄芩射干獨活丹皮

當歸龍膽散　治齒痛寒熱身疼

升麻　麻黄　生地黄

當歸稍　白芷　草豆蔻

草龍膽　黄連　羊脛骨灰等分

爲散每用少許擦牙疼處良久有涎吐去

五倍子散　治牙齒爲物所傷動搖欲落

川五倍爲末　乾地龍微焙爲末各等分

先將生薑擦牙齦後以藥敷之七日不得嚼硬物

用骨碎補濃煎時時漱之如齒初傷欲落時以靑
擦藥貼齒槽中至齒上即牢如故

烏金膏　治牙齒動搖鬚髮黃赤用此即齒牢髮黑

生薑半觔搗取自然汁留滓待用　生地黃一觔酒浸一宿搗汁留滓待用

大皂莢不蛀者十挺刷去黑皮將前二汁和蘸皂莢文火炙乾再蘸再炙汁盡爲度

右將皂莢同地黃滓入磁罐內煅存性爲末牙齒初搖用藥擦齦如鬚髮黃赤以鐵器盛藥末三錢湯調過三日將藥汁蘸擦鬚髮臨臥時用之次早即黑三夜一次其黑如漆不傷鬚髮

長春牢牙散　烏鬚髮去牙風除口氣

升麻　川芎　細辛

白蒺藜　甘松　丁香

五倍子　皂礬　青鹽各半

訶子肉　沒石子各三錢　麝香五分

爲散早暮擦牙次以水漱吐出洗髭鬚

承氣湯方祖　涼膈散方祖

清胃散衂血門　越鞠丸鬱門

六味丸八味丸下　八味丸方祖

消風散欬嗽門　羌活附子湯頭痛門

補中益氣湯保元湯下　犀角升麻湯中風門

小安腎丸衄血門　還少丹遺精門

黑錫丹金液丹下　桃核承氣湯小承氣湯下

甘露飲二冬膏下

髭髮門

七寶美髯丹　補腎元烏鬚髮延齡益壽

赤白何首烏重觔餘者各一枚竹刀刮去皮切作大片同黑豆蒸晒九次去黑豆

川牛膝去苗八兩與何首烏黑豆同蒸同晒切焙　補骨脂八兩同黑芝麻

炒無聲爲度去之蘇　赤白茯苓去皮各八兩爲粗末白者用人乳拌蒸赤者用牛乳拌蒸乾取淨末八兩　兎絲子淘淨酒蒸一宿隔水煮二官香搗成一絲作餅焙乾取淨　當歸去稍酒淨切晒勿見火取淨八兩

枸杞子八兩搗碎晒乾

共爲細末煉白蜜丸龍眼大每日清晨午前臨卧用鹽湯沸湯溫酒各嚼一丸忌萊菔豬血糖醋

烏金丹　染鬚黑久

清煙好墨一塊嵌大紅鳳仙梗中仍將剜下者掩紮好以泥塗之俟花摘去勿令結子俟乾用

餘。自壞取出、又將青柿去蒂鏤空、入墨、仍將柿
蒂掩緊、好埋馬矢中七晝夜、收藏瓷盒中、臨用
以龜尿磨搽、則黑透鬚根、經月不白、不傷鬚。
取龜尿法、用三腳竹架、頂起龜腹、令足無著、不
得扒動、置大盆中、以受其尿、將豬鬃唾溼蘸麝
香細末、撚入鼻孔、其尿即出、或用麝香撚紙條
燒烟薰其鼻、尿亦出。

赤金散　染鬚黑潤、不燥久不傷鬚。
紅銅落　打紅銅器落下者、浸水、淘淨、銅杓
中炒赤、米醋淬七次、每料用三錢

川五倍如菱角者佳碎如豆粒去末無油鍋炒先赤烟起次黑烟起即要如泥若不
透則不黑又不可太過則鬚色綠第一要火候
得宜將濕青布一方包緊地下成塊每料一兩

何首烏乾者碎為粗末炒黑存性忌犯鐵器　枯礬三錢

沒石子碎如米粒醋拌炒黑存性

右五味各為極細末入飛麪三錢和勻每用二三
錢量鬚多少臨用每錢入食鹽一撮濃煎茶漿調
如稀糊隔水頓發候氣如粟光如漆再調勻先將
肥皂洗淨鬚上油膩拭乾乘熱將刷子脚搽上稍
冷則不黑以指捏鬚細細碾勻搽完以紙掩之晨

起以溫水洗淨。須速用二三夜。即黑亮如漆。過半月後。鬚根漸白。只用少許。如法潤搽白根上。黑從不必再染。○又方無沒石子何首烏。有青鹽三錢。細辛一錢。

黃耆建中湯桂枝湯下　六味丸八味丸下

四君子湯方祖　烏金散齒門

脣門

六味丸八味丸下　加減八味丸八味丸下

柴胡清肝散小柴胡湯下　清胃散齒衄門

舌門

面門

鼠粘子散　治面上風瘡

鼠粘子生半兩　連翹　防風

荆芥　枳殼　桔梗

蔓荆子　白蒺藜炒去刺　當歸

蟬蛻　厚朴各一兩

爲散每服四錢加生薑一片葱白一莖水煎熏服

硫黃膏　治面上生瘡及鼻臉赤風粉刺

生硫黃　白芷　栝蔞根

鉛粉各五分　芫青七枚去翅足　全蝎一枚

蜈蚣七枚

爲細末麻油黃臘各半兩熬烊離火入諸藥末調勻磁器收貯久則愈妙至夜洗面後以少許細細擦之擦過即拭去否則起泡近眼處勿擦三四日間瘡腫自平赤色自消風刺粉刺一夕見効

消風散 欬嗽門　　涼膈散 方祖

升麻湯 方祖　　犀角升麻湯 中風門

升麻胃風湯 中風門　　調胃承氣湯 小承氣湯下

桂苓五味甘草湯 欬嗽門　　當歸龍薈丸 三黃湯下

加減八味丸 八味丸下　地黃飲子 中風門
附子理中湯 理中湯下　補中益氣湯 保元湯下
四逆湯方祖　通聖散 涼膈散下
六君子湯 四君子湯下　六味丸 八味丸下
人參養營湯 保元湯下　羌活勝濕湯 濕門

咽喉門

硼砂丹　治纏喉風風熱喉痺
硼砂 生研　白礬 生研各一錢　西牛黃
人爪甲 焙脆研各一分

爲極細末。以爛白霜梅肉三錢。研糊分作四丸。
化取湧頑痰立効。
利膈湯本事　治脾肺積熱。咽喉生瘡。
薄荷葉　荆芥穗　防風
桔梗　人參　牛蒡子
甘草等分
水煎不拘時緩緩服
如口瘡甚而多痰聲者。加殭蠶。壯熱脈實。去人參。
加黑參犀角山豆根。

烏龍膏　治一切纏喉急證

皂莢（二挺去皮弦子搥碎滚水三升泡[illegible]　挼汁去滓砂鍋內熬成膏入好酒一合攪令稠入下項藥）　百草霜　焰硝

硼砂　人參（另爲極細末各一錢）

右四味拌勻。入白霜梅肉一錢。細研入皂莢膏內。以少許雞翎點喉中。湧吐頑痰。却嚼甘草二寸。嚥汁吞津。若木舌先用青布蘸水揩之。然後用藥。

六味丸（八味丸下）　腎氣丸（八味丸下）

玉樞丹（腹痛門）　稀涎散（中風門）

涼膈散方補　普濟消毒飲三黃湯下

荊防敗毒散小柴胡湯下　桔梗湯方補

都氣丸八味丸下　半夏厚朴湯二陳湯下

異功散四君子湯下

癰疽門

活命飲　治一切癰毒赤腫未成者消已成者潰但

漫腫色白不起及膿出而痛不止元氣虛者禁用

穿山甲炮　白芷　防風

乳香　沒藥　甘草節

赤芍　栝蔞根　歸身
貝母去心研　陳皮　皂角刺各一錢
金銀花三錢
水酒各半煎服

清熱解毒湯　治瘡瘍焮腫赤痛形病俱實
黃連酒炒　山梔炒黑　連翹
當歸各錢半　芍藥　生地黃各一錢
金銀花二錢　甘草六分
水煎熱服

豆豉餅　治瘡瘍腫而不潰潰而不斂

江西淡豆豉

右一味爲末唾和成餅如錢大三四錢厚置患處以艾壯於餅上灸乾即易之如瘡大作餅覆患處以艾鋪上灸之未成者即消已成者祛逐毒邪則愈如鬱怒敗挨失道漫腫不赤不潰者以香附一味爲細末唾調作餅如上法灸之或先用葱一握切碎焙熱熨之冷則更迭而熨使氣血調和毒邪煳發然後灸之尤妙

竹葉黃耆湯　治氣虛胃火盛而作渴

淡竹葉一握　黃耆生　生地黃

麥門冬去心　當歸　川芎

甘草　黃芩　芍藥

人參錢半　石膏煅二錢

水煎熱服

烏金膏　治潰瘍肉死不腐若有毒根以紙撚蘸紝即愈

巴豆去心膜炒黑

一味研如膏。點歹肉上。臨用修合則不乾。

珍珠散　治不拘何瘡。潰爛不肯長肉者。

爐甘石製如目門絳雪膏法淨八兩　珍珠煆淨一錢

琥珀淨末七分　龍骨煆水飛淨四分　赤石脂煆水飛淨四分

鐘乳石甘草湯煮一伏時水飛淨六分　硃砂水飛淨五分

麒麟竭二分　象皮焙乾爲末五分

右九味。務令極細。每藥一錢。入冰片二分。研勻和調敷上。立長。

三白丹　治黴瘡結毒

水銀一兩　白礬　焰硝各二兩

右三味內鐵銚中以厚磁碗合定鹽泥固濟壓定碗足文火煆三炷香昇在碗內取出放地一夕以出火毒磁罐收貯經年後方可用之每服三分入飛麪三錢壯者分三服中者分五服羸者分七服每日以土茯苓半觔槌碎用水七碗煎至五碗去滓入前丹一服再煎至三碗一日服盡明日如前法再服二三日後喉嚨腫痛齒齦出水七日毒盡自愈腫甚者用黃連犀角骨碎補各一錢黑豆一

合煎湯漱之

加味三白丹　治元氣虛寒人結毒

本方加滴乳石一兩天靈蓋二兩服法如前

五寶丹　治虛人結毒不勝三白丹及服三白丹餘毒未盡者

鉛粉三錢銅杓內隔紙焙黃微火緩焙勿令焦黑　珍珠勿見火另研

滴乳粉煅淨取極細末　琥珀勿見火另研　硃砂水飛各一錢

右五味杵勻湯浸蒸餅為丸菉豆大分作七服弱者分十服每服用土茯苓四兩煎湯服之

歸耆飲　治腦疽背癰毒盛焮腫及處人肛門發毒

當歸酒八錢者一斤　綿黃耆生　金銀花淨各五錢

甘草生三錢

水酒各碗半。煎至二碗。分三次熱服一日令盡。在

上者加升麻三分。在下者加牛膝三錢。

四順清涼飲瘡門　參耆內托散保元湯下

千金托裏散保元湯下　十全大補湯保元湯下

六君子湯四君子湯下　八珍湯四君子湯下

加減八味丸八味丸下　保元湯方祖

異功散 四君子湯下
獨參湯 保元湯下
人參敗毒散 小柴胡湯下
托裏消毒散 保元湯下
四君子湯 方祖
四物湯 方祖
六味丸 八味丸下
歸脾湯 保元湯下
補中益氣湯 保元湯下
梔子清肝湯 耳門
內補黃耆湯 保元湯下
當歸補血湯 保元湯下
涼膈散 方祖
竹葉石膏湯 白虎湯下
參苓白朮散 四君子湯下
理中湯 方祖
四柱飲 泄瀉門
六柱飲 泄瀉門

二神丸泄瀉門　　四神丸泄瀉門

連理湯理中湯下　　萬靈丹癘風門

汗門

澤朮麋銜散素問　　治酒風汗出如浴惡風短氣

澤瀉　　朮各十分　　麋銜五分

右三味合爲散以三指撮水煎爲後飯後飯者先服藥而後飯也

當歸六黃湯三黃湯下　　黃耆建中湯桂枝湯下

耆附湯朮附湯下　　朮附湯祖方

二妙散 大補丸下
小柴胡湯 方祖
葛根湯 麻黃湯下
白虎湯 方祖
犀角地黃湯 傷寒門
桃核承氣湯 小承氣湯下
茵蔯蒿湯 溼門
保和丸 傷飲食門
理中湯 方祖
龍膽瀉肝湯 脇痛門
當歸龍薈丸 三黃湯下
人參養營湯 保元湯下
大建中湯 保元湯下
小續命湯 續命湯下
小建中湯 桂枝湯下
承氣湯 方祖

不得臥門

半夏湯 靈樞 治痰飲客於膽府自汗不得眠

半夏 五合薑汁泡 秫一升

右二味以流水揚之萬遍煮秫米取湯內半夏煮去滓飲一盃日三稍益以知為度

此靈樞方也後世方書以此湯加入黃連遠志生地棗仁乾生薑仍用流水煎服

六君子湯 四君子湯下　酸棗湯 虛損門

竹葉石膏湯 白虎湯下　茯苓甘草湯 桂枝湯下

溫膽湯 二陳湯下　導痰湯 二陳湯下

不能食門

導痰湯 二陳湯下　　二神丸 泄瀉門

二陳湯 方祖　　異功散 四君子湯下

六味丸 八味丸下　　人參白虎湯 白虎湯下

補中益氣湯 保元湯下　　八味丸 方祖

　不能言門

導痰湯 二陳湯下　　至寶丹 中風門

牛黃丸 中風門　　蘇合香丸 中風門

　消癉門

文蛤散 玉山　治渴欲飲水不止。

川文蛤（即蛤蜊中種殼厚色蒼而滑者火煅用）

右一味杵爲散沸湯服方寸匕

腎氣丸（八味丸下）　　五苓散（方祖）

白虎加人參湯（白虎湯下）　　調胃承氣湯（小承氣湯下）

六味丸（六味丸下）　　八味丸（方祖）

加減八味丸（八味丸下）　　理中湯（方祖）

生脈散（方祖）　　千金朴硝煎（火門）

清心蓮子飲（生脈散下）　　宣明麥門冬飲子（生脈散下）

易老門冬飲（生脈散下）　　蘭香飲（白虎湯下）

甘露飲二冬膏下　瀉黃散癘風門

七味白朮散四君子湯下　固本丸二冬膏下

加味導痰湯二陳湯下　六君子湯四君子湯下

佐金丸方闕　滋腎丸大補丸下

保元湯方闕　獨參湯保元湯下

痰火門

玉竹飲子新定　治痰火痰涎湧盛欬逆喘滿

萎蕤一名玉竹三錢　茯苓二錢　甘草一錢

桔梗一錢　橘皮一錢　紫菀一錢

川貝母去心研三錢 生薑同橘皮蒸煎四錢

右八味長流水煎入熟白蜜二七分二服

氣虛加人參二錢虛火加肉桂半錢各邪加細辛三分香豉三錢咽喉不利唾膿血加阿膠三錢藕汁半盃頭額痛加葱白二莖便溏用伏龍肝擊碎煎湯澄清代水煎服氣逆臨服磨沉香汁數匙

香蘇散傷寒門

金匱枳實湯方祖

沉香降氣散氣

異功散四君子湯下

局方七氣湯方祖

六君子湯四君子湯下

六味地黃丸 八味丸下　　生脈散 方祖

靈飛散 養生門

黃癉門

消石礬石散 金匱　治腎癉額上黑

硝石　礬石燒等分。爲散。大麥粥飲和服方寸匕。日三服。病隨大小便去。小便正黃。大便正黑。是其候也。

大黃硝石湯 金匱　治黃癉腹滿。小便不利。自汗。

大黃　硝石　黃蘗各四錢

梔子七枚

右四味水煎去滓內硝更煮分二服

豬膏髮煎（金匱）治女勞癉及陰吹正喧

豬膏三兩　亂髮（如雞子大三枚）

右二味合煮髮消藥成分二服病從小便出

桂枝加黃耆湯（桂枝湯下）　茵陳五苓散（五苓散下）

梔子大黃湯（梔子豉湯下）　茵陳蒿湯（瀉門）

耆芍桂酒湯（桂枝湯下）　梔子蘗皮湯（梔子豉湯下）

麻黃連翹赤小豆湯（麻黃湯下）　小柴胡湯（少陽）

嘈雜門

越鞠丸 鬱門　　二陳湯 方祖
導痰湯 二陳湯下　　佐金丸 方祖
四君子湯 方祖　　枳朮丸 方祖
抑青丸 佐金丸下　　逍遥散 虛損門
補中益氣湯 保元湯下　　四神丸 泄瀉門
六味丸 八味丸下

身重門

除溼湯 平胃散下　　滲溼湯 理中湯下
胃苓湯 平胃散下　　補中益氣湯 保元湯下

獨參湯 保元湯下　　保元湯 方[illegible]
當歸補血湯 保元湯下　　六味丸 八味丸下

臭毒門

玉樞丹 一名紫金錠 治一切藥毒食毒瘴毒蟲毒痰毒癰毒臭毒疫毒溪毒並用井水磨內服外敷無不神效惟正氣虛人及孕婦忌服

川文蛤 二兩即五倍子形如菱角者佳　千金子 即續隨子去殼取淨霜一兩　紅芽大戟 杭州者良去傍根麪煮去骨焙淨一兩半

山慈菇 鹽汁洗淨一兩　雄黃 明淨者水飛淨一兩　麝香 揀當門子三錢

右爲細末以糯米粥糊擣成劑分作四十餅於端午七夕或辰日於石臼中杵千下勿令雞犬婦人孝服者見一方多水飛硃砂一兩

點眼砂一名人馬平安散　治時疫毒氣臭毒痧脹腹痛

冰片　麝香　雄黃水飛

硃砂水飛各　焰硝一錢

共爲極細末磁瓶收貯男左女右以少許點目大眥立効用此入時疫病家則不沾染并治六畜瘟

亦點眼大眥

越鞠丸鬱門　沉香降氣散氣門

藿香正氣散平胃散下　蘇合香丸中風門

瘄沙門

香蘇散傷寒門　梔子豉湯方祖

黃芩湯桂枝湯下　涼膈散方祖

白虎湯方祖

嶺南瘴毒門

蒼朮芩連湯　治瘴癘溼熱

蒼朮泔製炒一錢半　黃芩酒炒　黃連薑汁炒

木香　枳實　半夏薑製
柴胡　升麻　川芎
厚朴薑製　桔梗　木通各一錢
甘草炙七分　生薑三片
水煎溫服
蒼朮羌活湯　治瘴癘腹滿寒熱
蒼朮製　黃芩　枳實
半夏　柴胡　川芎
羌活　陳皮等分　甘草減半

生薑三片

水煎溫服

蒼朮柴胡湯　治瘴瘧

柴胡錢半　知母　蒼朮泔製炒黃

黃芩酒炒　葛根　陳皮

半夏　川芎各一錢　甘草炙七分

生薑三片　烏梅肉一個

水煎清晨服

藿香正氣散平胃散下　平胃散方祖

四君子湯方補　補中益氣湯保元湯下

蒼朮白虎湯白虎湯下　茵蔯五苓散五苓散下

理中湯方和　梔子豉湯方和

蟲門

秦川剪紅丸　治蟲積爲患噎膈反胃不能食。

雄黃油煎　木香各五錢　檳榔

三稜煨　蓬朮煨　貫衆

椒紅各一兩　大黃酒蒸兩半　乾漆煨令烟盡三錢

神麴糊丸菉豆大。每服五十丸。五更用雞湯送下。

方中椒紅世本皆作陳皮惟何繼冲藏本作椒紅
乃合立方命名之意方後五更用雞湯送下亦異
世本

化蟲丸局方　治蟲積肚腹常熱

鶴蝨郎天名精子炒　檳榔　苦楝根各一兩
胡粉炒半兩　白礬一錢五分

爲末米飲糊丸梧子大一歲兒五丸大人七八十
丸酸漿水入蔴油少許和勻送下清米湯亦可痛
時用蜀椒湯調化服

集効丸　治蟲積四肢常冷

木香　鶴蝨　檳榔

訶子肉　蕪荑仁炒各五錢　大黃一兩

熟附子　炮薑各三錢　烏梅肉十四枚

煉白蜜丸梧子大每服三五十丸食前陳皮湯下。

婦人醋湯下孕婦勿服

萬應丸　治腹中諸蟲血積

黑牽牛頭末　大黃　赤檳榔各一兩

白雷丸醋炒　木香　沈香各半兩

右將牽牛一處爲末檳榔雷丸木香大黃一處爲末沉香另自爲末以大皂莢苦楝皮各四兩煎汁泛丸如菉豆大每服四五十丸至百丸小兒量減孕婦忌服

遇仙丹　治膈上痰氣蟲積

白牽牛頭末炒生一兩
白檳榔一兩
茵蔯
三稜醋炒
蓬朮醋炒
大皂莢去皮弦子酥炙
沉香另末勿見火五錢

淨末各三錢

爲末醋糊丸菉豆大每服四五十丸五更時茶清

送下天明當有所下有積去積有蟲去蟲小兒量減孕婦忌服

膠艾葙歸湯千金　治蟲蝕肛門癢痛

阿膠　當歸　青葙子各六錢

艾葉一把

右四味水煎分三服

雄黃兌法千金

雄黃半兩　桃仁一兩　青葙子三兩

黃連一兩　苦參一兩

右五味爲末綿裹如棗核大內下部

又方

雄黃　皂莢　麝香

硃砂等分

右四味爲末蜜丸梧子大內下部日二

烏梅丸理中湯下　九痛丸心痛門

妙功丸癲門

蠱毒門

歸魂散千金　治蠱毒初中在膈上者以此藥吐之

白礬（生半，研半）　建茶（各一兩）

為散。每服五錢，新汲水頓服。服一時許，當吐出毒。

此藥入口，其味甘，不覺苦澀者，即有蠱毒也。

雄朱丸（千金）　治蠱毒從酒食中下者

雄黃　硃砂（俱另研，水飛）　赤脚蜈蚣（微炙，去足）

續隨子（為細末，各一兩）　麝香（錢半，另研）

右五味，拌勻，再研，以糯米粥和丸如芡實大。每服一丸，熱酒吞下。毒當與藥俱下。端午日修合尤妙。

太乙追命丸（千金）　治百病若中惡氣，心腹脹滿不

得喘息心腹積聚臚脹疝瘕宿食不消吐逆嘔噦寒熱瘰癧蠱毒婦人產後餘

蜈蚣一枚　丹砂　附子

礬石　雄黃　藜蘆

鬼臼各一分　巴豆二分

右八味蜜丸如麻子服二丸日一陰毒傷寒遍身疼痛爪甲青黑服一丸當汗出綿裹兩丸塞兩耳中下痢服一丸下部塞一丸蠱毒服二丸在外膏和摩病上在膈上吐膈下利有瘡以一丸塗之毒

白山産後餘疾服一丸耳聾綿裹塞耳中。

五香散 千金 治嶺南毒氣惡核射工中人暴腫生瘡。

甲香 醋螺甲曆 薰陸香 丁香

沉香 青木香 黄連

黄芩 各四錢 黄蘗 六錢 犀角

羚羊角 鼈甲 牡蠣

升麻 甘草 烏翣 各四錢

吳茱萸 二錢

右十六味治下篩水服方寸匕日二并以水和少許洗之仍以雞子白和丹散塗瘡上乾即易之

解水毒飲了 千金 治人忽中谿㵎水毒手足指冷或至肘膝

吳茱萸湯泡七次二兩 升麻 犀角 橘皮各六錢 生薑切二兩 烏梅肉十四枚

水煎分三服或以生犀磨汁服尤効身上赤斑退爲度

玉樞丹 見毒門　　千金耆婆萬病丸 見積聚門

理中湯 方祖　　生脈散 方祖

六味丸 八味丸下

婦人門上

旋覆花湯 金匱　治虛風襲入膀胱。崩漏鮮血不止。

旋覆花 三錢　葱 五莖　新絳 生用尺許

右二味水煎頓服

旋復性專下氣。兼葱則能散結。祛風佐以蘭絲專補膀胱。加以紅藍染就。深得本經散結氣之旨。

礬石丸 金匱　治婦人經水不利下白物

礬石 用綠色者燒過三錢 杏仁一錢

右二味，簝丸棗核大，內陰中。

土瓜根散 金匱 治瘀積經水不利，或一月再見，及陰頹腫。

土瓜根　芍藥　肉桂　䗪蟲 等分

右四味，爲散，酒服方寸匕，日三服。

土瓜根，黃瓜根也。藥舖不收，往往以栝蔞根代用。

攷之本經，栝蔞根性味雖同苦寒，而無散瘀血通

月閉之功此治雖專惜乎其力稍緩故以桂靈粥之芍藥監之與旋復花湯之用新絳不殊

歸附丸　治氣亂經期或前或後

當歸四兩　香附八兩童便浸透晒乾再加酒醋鹽薑四製

爲細末醋糊丸空心砂仁湯下三錢

血虛加熟地八兩虛寒加桂附各一兩帶下氣腥加吳茱萸蘄艾各一兩臍下冷痛加桂附沉香各一兩丁香三錢經行少腹先痛或血色紫黑結塊加醋煑莪茂二兩沉香一兩經後少腹虛痛加參

耆阿膠各四兩蘄艾二兩經水色淡加薑桂各二兩人參四兩

醋煎散　治經行少腹結痛產後惡露不行

三稜　蓬术　香附

烏藥　赤芍　甘草

肉桂等分

通用醋炒為散每服三錢空心砂糖湯調服

蘆薈丸　治肝疳口舌生瘡牙齦腐爛遍體生瘡及

婦人熱結經閉作塊上衝梗痛

蘆薈　青黛　硃砂另研水飛各三錢
麝香一錢　大皂莢去皮弦子一兩　乾蟾一兩同皂莢燒存性
為細末蒸餅糊丸麻子大每服三五十丸空心米
湯下
防風丸　治風入胞門崩漏下血色清淡者
防風勿見火
為末醋丸梧子大空腹葱白湯下二錢五分
子芩丸　治風熱入犯肝經崩漏下血色稠紫者
條黄芩酒炒

爲末酒丸梧子大空腹烏梅湯下三錢

茯苓補心湯 千金 治心氣不足善悲愁恚怒衄血面黃煩悶五心煩熱獨語不覺婦人崩中面赤

茯苓六錢　桂枝三錢　甘草二錢

紫石英碎如米粒一兩　人參　麥門冬去心各五錢

大棗四枚　赤小豆一合

水煑日三服

小牛角䚡散 千金 治帶下五崩下血外實內虛之病

牛角䚡一枚燒　鹿茸　禹餘糧

當歸　乾薑　續斷各二兩

阿膠三兩　烏鰂骨　龍骨各一兩

赤小豆六合

右十味為散空腹溫酒服方寸匕日三服

伏龍肝湯千金　治勞傷衝任崩中去血赤白相兼

或如豆汁臍腹冷痛口乾食少

伏龍肝如彈子大七枚　生薑　生地黃各五兩

甘草　艾葉　赤石脂

桂心錢各六

右七味㕮咀以水一斗煮取三升分四服日三夜一

失笑散　治婦人瘀結少腹急痛

五靈脂酒研澄去砂　蒲黃篩淨生半炒半等分

爲散每服二錢半酒煎入砂糖少許和滓服少頃再服瘀結腹痛經水反多元氣虧弱藥力不行者用人參二三錢調服以擊揖之

七子散千金　治丈夫風虛目暗精氣衰少無子補

不足

五味子　鍾乳粉　牡荆子

菟絲子　車前子　菥蓂子

石斛　乾地黄　薯蕷

杜仲　鹿茸　遠志各八銖

附子　蛇牀子　芎藭各六銖

山茱萸　天雄　人參

茯苓　黄耆　牛膝各五銖

桂心十銖　蓯蓉十一銖　巴戟天十二銖

右二十四味，治下篩，酒服方寸匕，日三。不知，增至二匕，以知為度。禁如藥法。不能酒者，蜜丸服亦可。

紫石門冬圓 治全不產及斷緒方

紫石英 天門冬各二兩 當歸
芎藭 紫葳 卷柏
桂心 烏頭 乾地黃
牡蒙 禹餘糧 石斛
辛荑各二兩 人參 桑寄生
續斷 細辛 厚朴

乾薑　食茱萸　牡丹

牛膝各一兩六銖　栢子仁一兩　薯蕷

烏賊骨　甘草各一兩半

右二十六味爲末蜜和丸如梧子大酒服十丸日三漸增至三十丸以腹中熱爲度不禁房室夫行不在不可服禁如藥法比來服者不至盡劑即有娠

慶雲散千金　治丈夫陽氣不足不能施化無成

覆盆子　五味子各一升　菟絲子一升

天雄一兩　石斛　白朮各二兩

桑寄生四兩　天門冬八兩　紫石英一兩

右九味治下篩酒服方寸匕先食服日三素不耐

冷者去寄生加細辛四兩陽氣不少而無子者去

石斛加檳榔十五枚

朴硝蕩胞湯　治婦人立身已來全不産及斷緒久

不産二三十年者

朴硝　牡丹　當歸

大黃　桃仁生各三錢　厚朴

桔梗　人參　赤芍藥
茯苓　桂心　甘草
牛膝　橘皮各二銖　附子六銖
䗪蟲　水蛭各十枚
右十七味㕮咀以清酒五升水五升合煮取三升分四服日三夜一每服相去三時更服如常覆被取少汗汗不出冬日著火籠之必下積血及冷赤膿如赤小豆汁本為婦人子宮內有此惡物使然或天陰臍下痛或月水不調為有冷血不受胎若

斟酌下盡。氣力弱大困不堪。更服亦可二三服即止。如大悶不堪。可食酢飯冷漿。一口即止。然恐去惡物不盡。不大得藥力。若能忍服盡大好。如無水蛭用虻

鯉甲以生漆塗炙脆代之

白薇丸 千金 治月水不利閉塞絕產。

白薇　細辛各一兩六銖　人參

杜衡　牡蒙　厚朴

半夏　白殭蠶　當歸

紫菀各十八銖　牛膝　沙參

乾薑　秦艽各半兩　蜀椒

附子　防風各一兩半

右十七味。爲末。蜜和丸。如梧子大。先食服三丸。不知稍增至四五丸。此藥不可長服。覺有娠即止。用之大驗。

葆貞丸　治房勞太過。腎氣虛衰。精寒不能生子。

鹿角膠八兩即用鹿角霜拌炒成珠　杜仲鹽水拌炒三兩

乾山藥微焙　白茯苓人乳拌蒸晒　熟地黄

山茱萸肉各三兩　北五味　益智仁鹽水拌炒

遠志甘草湯泡去骨　川楝子酒煮皮核　川巴戟肉酒炒

補骨脂　胡蘆巴與補骨脂同羊脊煮水盡爲度焙乾各一兩

沉香五錢另爲末勿見火

前十三味。共爲細末。入沉香和勻。以肉蓯蓉四兩。洗去皮垢。切開心有黃膜去之。取淨二兩。好酒煮爛擣如糊。同煉蜜杵勻。丸如梧子。每服五七十丸。空心溫酒下。以美物壓之。精薄者加鰾膠六兩。此方不用桂附壯火助陽。純用溫養精血之味。獨以沉香益智鼓其氣。又以楝子抑其陰氣。引諸

傚藥歸宿下元。深得廣嗣之旨。

千金種子丹。此方服之令人多子。幷治虛損夢遺白濁。

沙苑蒺藜（取淨末四兩水一大碗熬膏候用）　蓮鬚（取淨末四兩）

覆盆子（去核取淨二兩）　山茱萸肉（取淨三兩）　芡實（取淨四兩）

龍骨（煅飛淨五錢）

右用伏蜜一觔。煉以紙粘去浮沫滴水成珠者止。

用四兩將前五味藥末。先以蒺藜膏和作一塊。再

入煉蜜擣千杵。丸如菉豆大。每服三十丸。空心鹽

湯送下忌房室二十日此藥延年益壽令人多子

五子衍宗丸　此藥添精補髓疏利腎氣不問下焦虛實寒熱服之自然平秘

甘州枸杞子　兎絲子酒蒸搗成餅各八兩

北五味子一兩　覆盆子酒洗去目四兩　車前子炒二兩

右五味俱擇道地精新者焙曬乾共為細末煉蜜丸如桐子大每日空心服九十丸臨睡時服五十丸沸湯鹽湯任下忌師尼鰥寡之人及雞犬見

煉真丸　治高年體豐痰盛飽飫肥甘恣情房室上

盛下虛及髓藏中多著酒滛精氣不純不能生子者服之並効

大腹子七兩童便浸切　茅山蒼朮去皮泔浸麻油炒

人參　茯苓各三兩　厚黃檗三兩童便乳汁鹽水各製一兩

鹿茸大者一對酥炙　大茴香去子一兩

淫羊藿去刺羊脂拌炒　澤瀉　蛇牀子酒炒

白蓮鬚酒洗　沉香另末勿見火　五味子各一兩

金鈴子即川楝子酒煮去皮核三兩　鳳眼草一兩即樗樹葉中有子一粒形如鳳眼故名如無樗根皮代之

右爲末用乾山藥末調糊代蜜爲丸空心鹽湯送下三四錢臨卧溫酒再服二錢

煉真者煅煉精氣使之純粹也故方中專以太腹佐黃蘗茅朮滌除身中素蘊濕熱則香茸茴香不致反助濕淫痰氣何慮年高艱嗣哉

抑氣散　治婦人氣盛於血所以無子尋常頭目眩暈膈滿體疼怔忡皆可服

香附（製炒淨二兩）　陳皮（二兩）　茯神　甘草（炙各一兩）

右為細末每服二三錢不拘時白湯調下

秦桂丸即叅斯丸　治婦人子宮虛寒不能攝精成孕

熟附子二枚　桂心不見火　厚朴薑汁炒

厚杜仲鹽酒炒　細辛　秦艽酒洗焙

白薇　半夏醋炒　當歸身

川牛膝酒淨　沙參各二兩　茯苓

人參各四兩

煉白蜜丸梧子大空心溫酒下五七十丸得孕二三月不可更服忌牛馬肉犯之難產

此方鄭心芣手裁較世本減附子四兩細辛三兩。茯苓二兩。倒去乾薑。易入當歸。以和陽藥之性。不致陽無以化。且免經水紫黑胎息不育之慮。其秦艽朴半專理痰積。沙參膝薇專清濕帶。使子戶溫和。陽施陰化。孕自成矣。

皺血丸　局方　治婦人血海虛冷。百病變生。氣血不調。時發寒熱。或下血過多。或久閉不通。崩中不止。帶下赤白。癥瘕癖塊。攻刺疼痛。小腹緊滿。脇肋脹痛。腰重腳弱。面黃體虛。飲食減少。漸成勞怯。及經

脈不調胎氣多損胎前産後一切病患無不治療

熟地黃　甘菊去心蔕梗　茴香去丁

當歸身　延胡索炒　赤芍藥

桂心　蒲黃反淨粉焙　蓬术

牛膝　香附炒去毛酒浸三日焙各三兩

右十一味爲末用細黑豆一升醋煮候乾爲末再入米醋三碗煮三二碗爲糊和丸梧子大每服二十丸温酒或醋湯下血氣攻刺煨薑湯下癥瘕絞痛當歸酒下忌鴨肉羊血

方以鈹血命名取醋之酸引藥

精氣也蓋血海之虛寒皆緣肝臟生陽

宣散瀦陰而致子藏不淨子藏不淨烏能

成胎息乎故立方專以推陳致新爲綱旨是以消

熱散瘀之劑反過於歸地桂芍等味使子藏安和

生生之機不竭矣大抵婦人之百病變生總屬氣

血不調卽寒熱虛怯經閉崩中靡不因血海不淨

所致其妙用尤在醋煮烏豆以血得酸則斂不致

滑脫瘀得辛則散不致留畜更慮陰寒内結勢必

虛陽上浮故用菊花以清在上之虛陽冷積胞澗
勢必熱留經隧又需牛膝赤芍輩以祛在經之積
熱與秦桂丸中用厚朴秦艽白薇沙參之意不殊
良工苦心非深究其旨何以獲先哲立方之旨哉
但服此而得坤儀者多良由純屬血藥血偏旺而
氣偏餒是不能無陰勝之過宜於方中增入人參
一味或等分或倍加隨質而助陽和之力鼓氣盈
之氣爲乾道之基未始其爲不可也
再詳廣嗣諸方男子世稱葆眞丸婦人首推秦桂

丸然服之有驗有不驗者質之偏勝不同也蓋男子腎藏陽衰婦人血海虛冷則二方爲專藥若男子體肥痰盛精氣不純婦人瘀積留著子戸不淨豈可純以緩腎溫經爲事哉又需煉眞丸之大腹茅朮金鈴袪滌蘊滌皺血丸之蓬朮牛膝甘菊清解瘀熱爲合劑耳用方者審諸

大黃丸 千金 治帶下百病無子服藥十日下血二十日下長蟲及青黃汁三十日病除五十日肥白而能成孕

大黃（破如豆粒熬黑）　柴胡　芒硝（各一兩）
芎藭（二兩）　乾薑　蜀椒（各一升）
茯苓（雞子大一枚）
右七味爲末蜜和丸如梧子大先食米飲服七丸
加至十丸以知爲度五日微下
桂心茯苓丸（今附）　治妊娠癥瘕下血胎動在於臍
上
桂心　茯苓　牡丹皮
桃仁（去皮尖熬）　赤芍藥（等分）

右五味蜜丸如兔屎大每日食前服一丸不知稍
至三丸

當歸貝母苦參丸 金匱 治妊娠須熱小便難

當歸 貝母去心 苦參等分

右三味蜜丸如小豆大飲服三丸加至十丸

葵子茯苓散 金匱 治妊娠小便不利惡寒頭眩

葵子 非蘭向日葵子也 茯苓一兩

右二味爲散飲服方寸匕日三服

白朮散 金匱 治妊娠胎寒帶下

白朮　芎藭各二十分　蜀椒三分去汗

牡蠣熬五分

右四味爲散酒服一錢七日三服

半夏茯苓湯千金　治妊娠惡阻心煩頭眩惡寒汗

出少食

半夏　生薑各四錢　乾地黃

茯苓各二錢半　橘皮　旋覆花

細辛　人參　芎藭

芍藥　桔梗　甘草各一錢

右十二味。水煎服二三劑。便急使茯苓丸。令能食。

便強健也。

茯苓丸千金　不能健運。

茯苓　人參　桂心熬

乾薑　半夏　橘皮各一兩

白朮　葛根焙　甘草炙

枳實各二兩

右十味為末。蜜和丸如梧子大。飲服二十丸。漸加

至三十丸。日三。妊娠忌桂故熬

乾薑地黃散　治妊娠漏胎下血

乾薑炮一兩　乾地黃切焙六兩

右二味爲散。酒服方寸匕。日三服。

香桂散　治子死腹中。胞衣不下。服片時如手推出。

肉桂三錢　麝香三分

爲散。酒煎和滓服。加生川烏三錢。爲下私胎猛劑

鯉魚湯一个　治妊娠遍身浮腫。胎間有水氣。

白朮　茯苓　當歸

芍藥各三錢　橘皮一錢　生薑五片

活鯉魚一頭重觔許

右六味。先煮鯉魚至熟。澄清取汁。內藥煎汁。分五服。日三夜二。虛加人參一錢五分。

竹瀝湯 千金 治妊娠子煩

竹瀝一升 麥門冬去心 防風

黃芩各三錢 茯苓四錢

右五味。以水四升。合竹瀝煮取二升。分三服。不差。更作。

加味竹葉湯 治妊娠心煩不解。名曰子煩。

白茯苓錢半　麥門冬去心一錢半　黃芩一錢

人參一錢　竹葉五片　粳米一撮

水煎空腹熱服○肥人加半夏牛黃○原方無人參粳米

石膏大青湯千金　治妊娠傷寒頭疼壯熱肢節煩疼○

石膏八錢　大青　黃芩各三錢

葱白四莖　前胡　知母

梔子仁各四錢

右七味水煎去滓溫服

此方既可散邪又能安胎允爲妊娠傷寒溫熱之
行神方非千金不能立也
膠艾榴皮湯千金　治妊娠利下不止
阿膠　艾葉　酸石榴皮等分
右三味水煎溫服
鍾乳湯千金　治婦人肺胃虛寒乳汁不通
石鍾乳四錢　甘草二錢　漏蘆二錢
通草　栝蔞根半兩
右五味水煎溫服○一方有桂心

麥門冬散千金　治婦人寒熱咽逆乳汁不通

麥門冬　通草　理石（卽石膏之硬者）

石鍾乳等分

右四味爲散。先食酒服方寸匕。日三。（有熱去鍾乳加甘草。如無理石以石膏代之）

白薇散千金　治妊娠肺熱遺尿

白薇　白芍等分

右二味爲散。酒服方寸匕。日三夜二服。

苓朮芍藥湯千金　治妊娠腹中滿痛叉手不得飲

食

黃芩三錢　白术六錢　白芍四錢

右三味水煎分三服半日令盡微下水則易産日飲一劑爲善

全生白术散　治妊娠子腫

白术一两　薑皮　大腹皮去外垢内膜盡

橘皮　茯苓各半两

爲散每服三錢水煎和滓日三服

此方較澹寮五皮湯稍善中間惟白术易桑皮而

功用懸殊。點鐵成金手也。

兎腦丸　治妊娠難產催生第一神方。

麝香取當門子一錢　明乳香二錢半　母丁香二錢

右為細末。揀臘月天醫日修合。活劈兎腦為丸。如芡實大。硃砂為衣。蠟和收藏。待臨盆腰痛兒不能下。用白湯囫圇送下。其子立產。兎用小者為眞。若形如兎而大者乃貓也。誤用則不驗。卽眞兎之死者亦不驗。修合時忌見雞犬婦人孝服及諸魘物。

瘦胎飲即枳殼散　治妊娠體肥胎氣不運。在九箇月服。

黃芩酒炒一兩　白朮一兩　枳殼炒一錢半

爲散每服二錢饑時砂仁湯下不可多服恐傷正氣瘦弱者勿服

琥珀黑龍丹局方　治死胎胞衣不下敗血逆冲

五靈脂酒研澄去砂　當歸　川芎

乾地黃　良薑各三兩

右五味入煬成礶內鹽泥封固炭火煅通紅去火候冷研細入下項藥

琥珀　百草霜　硫黃各三錢半

花蘂石煅　乳香各三錢

右五味。逐爲細末。同前藥和勻。米醋和丸。如彈子大。臨服以炭火煅通紅。投入生薑自然汁內浸碎。研化以無灰酒入麝香少許。不時頻服一口。加童子小便尤宜。

一味參蘇飲　治惡露入胞脹大不能出。及產後敗血衝肺喘滿。而赤大便溏泄者禁用。

人參　蘇木各五錢碎

水煎入童子小便熱服

牛膝湯 千金 治兒產胞衣不下

牛膝　瞿麥 各一兩　當歸

通草 各兩半　滑石 二兩　葵子 半升

右六味水煎分三服 一方無滑石有桂心一兩

四烏鰂一藘茹丸 虛損門　膠艾湯 四物湯下

大黃甘遂湯 小承氣湯下　抵當湯 抵當丸下

當歸芍藥散 四物湯下　小建中湯 桂枝湯下

溫經湯 四物湯下　加味逍遙散 虛損門

歸脾湯 保元湯下　小柴胡湯 方祖

四物湯 方祖

補中益氣湯 保元湯下

十全大補湯 保元湯下

六味丸 八味丸下

八珍湯 四君子湯下

大溫經湯 四物湯下

逍遙散 虛損門

導痰湯 二陳湯下

滾痰丸 痰飲門

七氣湯 方祖

保元湯 方祖

藿香正氣散 平胃散下

八物湯 四君子湯下

艾煎丸 四物湯下

養胃湯 平胃散下

四烏湯 四物湯下

桂枝湯 方祖

增損四物湯 四物湯下

六君子湯（四君子湯下）
腎氣丸（八味丸下）
加減腎氣丸（八味丸下）
人參養營湯（保元湯下）
硃砂安神丸（勞倦門）
參苓白朮散（四君子湯下）
烏骨雞丸（虛損門）
加減四物湯（四物湯下）
平胃散（方祖）

大建中湯（保元湯下）
加減龍薈丸（三黃湯下）
獨參湯（保元湯下）
三補丸（三黃湯下）
生料八味丸（方祖即八味丸作湯）
巽順丸（虛損門）
異功散（四君子湯下）
二陳湯（方祖）
內補當歸建中湯

紫蘇飲　四物湯下

當歸補血湯　保元湯下

加味歸脾湯　保元湯下

升陽除溼湯　平胃散下

七味白朮散　四君子湯下

胃風湯　四君子湯下

香殼散　畜血門

下瘀血湯　小承氣湯下

當歸活血湯　畜血門

聖愈湯　保元湯下

香蘇散　傷寒門

胃苓湯　平胃散下

葱白香豉湯　傷寒門

涼膈散　方祖

枳實理中湯　理中湯下

承氣湯　方祖

黃連解毒湯　三黃湯下

桂枝白虎湯　白虎湯下

人參白虎湯 白虎湯下　　厚朴湯 平胃散下
甘草乾薑湯 理中湯下　　厚朴生薑半夏甘草人參
湯 二陳湯下　　黃芩芍藥湯 桂枝湯下
香連丸 左金丸下　　連理湯 理中湯下
千金三物膠艾湯 痢門　　駐車丸 方祖
白頭翁加甘草阿膠湯 痢門
生脈散 方祖　　導赤散 暑門
加味清胃散 衄血門　　五苓散 方祖
黃芩清肺飲 梔子豉湯下　　川芎茶調散 頭痛門

千金托裏散（保元湯下）　生地黃黃連湯（四物湯下）
黑神散（婦血門）　大七氣湯（局方七氣湯下）
代抵當丸（抵當湯下）　達生散（四物湯下）
佛手散（四物湯下）　五積散（平胃散下）
加味佛手散（四物湯下）
婦人門下
枳實芍藥散（金匱）　治產後腹痛煩滿不得臥
枳實（燒令黑勿太過）　芍藥等分
右二味杵為散服方寸匕日三服并主癰膿以麥

粥下之

方中枳實燒黑。全是散逐瘀積。故癰膿亦能主之。

竹葉湯金匱 治產後中風。發熱面赤。喘滿而頭痛。

竹葉一把　葛根　防風

桔梗　桂枝　人參

甘草炙各一錢　大棗四枚　生薑三片

右九味水煎服。溫覆使汗出。項强加附子。嘔者

加半夏。

此桂枝湯去芍藥。加竹葉葛防桔梗人參。因方後

所加附子。向來混入方內。故此著明。不便歸入本祖。以混檢閱。

竹皮大丸金匱　治產後虛煩嘔逆

生竹茹　石膏各半兩　甘草炙一兩

桂枝　白薇各二錢半

右五味。末之。棗肉和丸彈子大。以飲服一丸。日三夜二服。有熱倍白薇。煩滿加柏實。

千金三物黃芩湯金匱　治產後煩熱

黃芩一錢　苦參二錢　乾地黃四錢

右三味水煎熱服

上三味皆純陰苦寒傷胃滯血之藥產後雖有煩熱難以輕用當時立方必有質壯氣盛脈證俱實能食便鞕者始堪任此用者審之千金義見中風門千金三黃湯下

抵聖散　治產後腹脇滿悶嘔吐

人參　半夏各一兩　赤芍藥六錢

澤蘭葉四錢　橘皮三錢　甘草炙二錢

爲散每服四五錢水煎入薑汁數匙和滓熱服

二三度以嘔吐止爲效有瘀加炮黑山查肉半兩

按方中赤芍性味酸寒非產後嘔吐者所宜宜易赤茯苓下水止嘔爲當此必傳寫之誤耳

遠志湯 千金 治產後心悸恍惚語言錯亂

遠志肉　麥門冬　人參

甘草炙　當歸　桂心

芍藥各一錢　茯苓半錢　生薑三片

大棗四枚

右十味水煎去滓溫服心胸逆氣加半夏七枚

嚴氏淸𩆜散　治產後氣虛血暈

人參　川芎各一兩　荊芥穗二兩

澤蘭葉　甘草炙各八錢

爲散沸湯溫酒各半盞調服二錢。童便尤良。

辰砂七珍散　治產後血虛不語

人參　菖蒲各一兩　川芎七錢半

細辛二錢半　防風四錢　甘草炙三錢半一作生地

辰砂水飛三錢

爲散每服三錢。薄荷湯調服。○𣏌人加半夏茯神

殭蠶瘦人加當歸鰍尾鈎藤

調經散局方　治產後敗血乘虛停積於五臟循經流入於四肢留滯日深腐壞如水漸致身體面目浮腫或因產敗血上干於心心不受觸致心煩躁臥起不安如見鬼神言語顛倒並宜服之

赤芍藥　沒藥別研　桂心

琥珀別研　當歸各一兩　麝香別研

細辛去苗各半錢

右七味爲末和勻每服一錢溫酒入生薑汁少許

服大抵產後虛浮醫人不識便作水氣治之凡治水氣多以導水藥極是虛人夫產後既虛又以藥虛之是謂重虛往往因致枉夭但服此藥血行腫消即愈

當歸芍藥湯千金　治產後虛羸

當歸身錢半　芍藥　人參各二錢

乾地黃二錢半　桂心　甘草各一錢

生薑三片　大棗五枚

右八味水煎去滓温分三服

琥珀地黃圓　治產後惡露未淨胸腹痛小便不利

琥珀另研　延胡索同糯米炒去米　當歸各一兩

蒲黃四兩生半炒半　生地黃乾者半斤　生薑一觔

右將地黃明碎酒浸生薑切片各擣取汁留滓無油杓中用薑汁炒地黃滓地黃汁炒薑滓各乾爲末忌犯鐵器煉白蜜丸彈子大每服一丸空腹當歸煎湯調服

甘竹茹湯千金　治產後內虛煩熱短氣

甘竹茹一升　人參　茯苓

甘草　黄芩各三錢

右五味水煎分三服

知母湯千金　治產後乍寒乍熱。手足身溫。心胸煩滿。

知母六錢　芍藥　黄芩各四錢

桂心　甘草各二錢

右五味水煎分三服

淡竹茹湯千金　治產後虛煩頭痛。短氣欲絕。心中煩亂不解。

淡竹葉一把　麥門冬一兩　甘草三錢
小麥一撮　生薑三片　大棗三枚
右六味水煎分三服虛悸不已加人參少食加粳米氣逆加半夏

當歸芍藥湯千金　治產後煩滿不安
當歸三錢　芍藥　人參
麥門冬去心　乾地黃各半兩　桂心二錢
生薑三片　大棗擘三枚　粳米一撮
右九味水煮分三服

茯神湯千金　治產後衝悸。志意恍惚。語言錯謬。

茯神　人參　芍藥

當歸各六錢　桂心　甘草各二錢

生薑三片　大棗三枚

右八味水煎分三服

人參丸千金　治產後大虛心悸。志意不安恍惚恐畏虛煩不眠少氣。

人參　茯苓　麥門冬去心

薯蕷各二兩　澤瀉　甘草

薑蒲　乾薑　桂心各一兩

右九味爲末蜜和爲丸如梧子大空心酒服二三十丸日三夜一服

蜀椒湯千金　治産後心痛大寒

蜀椒二合炒去汗　芍藥　當歸

半夏　甘草炙　桂心

人參　茯苓各二錢　蜜一合

生薑汁半合

右十味先煮蜀椒令沸内諸藥去滓入薑汁蜜禁

勿冷食。

此本金匱三物大建中。但節與參稍變耳。

大巖蜜湯千金　治產後心痛

乾地黃　當歸　獨活

甘草炙　芍藥　桂心

遠志肉　細辛各二錢　吳茱萸去閉口者半合

乾薑炮一錢。　蜜半盞

右十一味水煎去滓。內蜜重煎。溫分二服。

羊肉生地黃湯千金　治產後三日腹痛。補中益藏。

强氣力消血。

羊肉一觔　生地黄二兩　人參

當歸　芍藥各一兩　桂心

芎藭　甘草各半兩

右八味先煮羊肉去滓煎藥分四日三夜一服○有風熱去人參地黄肉桂加防風黄耆生薑欵嗽本方加紫菀欵冬細辛五味腰痛本方加杜仲黄耆白术附子萆薢。

鹿茸散千金　治婦人漏下不止

鹿茸酥炙　阿膠蛤粉炒各三兩　烏賊骨醋炒

當歸各二兩　蒲黃篩淨二兩生半炒半

右五味爲散溫酒調服方寸匕日三服○本方去

阿膠烏賊骨名蒲黃散治同前

狼牙湯　治婦人陰中生瘡蝕爛

狼毒牙一兩

右一味水煎取汁半盞以綿纏箸頭如繭浸湯瀝

陰中日三四遍

小柴胡湯方見前　大承氣湯小承氣湯見下

當歸生薑羊肉湯 疝門　　下瘀血湯 抵當湯下
陽旦湯 桂枝湯下　　白頭翁加甘草阿膠湯 痢門
內補當歸建中湯 桂枝湯下　　佛手散 四物湯下
八珍湯 四君子湯下　　十全大補湯 保元湯下
芎歸湯 四物湯下　　二陳湯 方祖
黑龍丹 本門上　　失笑散 本門上
龍齒清魂散 顫振門　　花蘂石散 虛損門
五積散 平胃散下　　平胃散 方祖
來復丹 金液丹下　　二味參蘇飲 本門上

理中湯 方補

沉香降氣散 氣門

六君子湯 四君子湯下

桃仁承氣湯 小承氣湯下

四烏湯 四物湯下

當歸芍藥散 四物湯下

膠艾湯 四物湯下

導痰湯 二陳湯下

地黃飲子 中風門

柴胡清肝散 小柴胡湯下

獨參湯 保元湯下

四物湯 方補

當歸補血湯 保元湯下

補中益氣湯 保元湯下

六味丸 八味丸下

增損四物湯 四物湯下

醋煎散 本門上

參蘇飲 傷寒門

敗毒散 小柴胡湯下
葱白香豉湯 傷寒門
伏龍肝湯丸 痢門
烏骨雞丸 虛損門
人參養營湯 保元湯下
玉燭散 四物湯下
大柴胡湯 小柴胡湯下
五苓散 方祖
四神散 四物湯下
川芎茶調散 頭痛門
養胃湯 平胃散下
甘草乾薑湯 理中湯下
枳實理中湯 理中湯下
千金伏龍肝湯 本門上
代抵當丸 抵當湯下
四七湯 二陳湯下
紫蘇飲 四物湯下
當歸拈痛湯 濕門

加味逍遙散 虛損門　加味歸脾湯 保元湯下
清胃散 齒牙門　千金芎藭湯 四物湯下
腎氣丸 八味丸下　千金鍾乳湯 本門上
千金麥門冬散 本門上　豬膚髮煎 黃疸門
益氣養營湯 四君子湯下　八味丸 方祖
豆豉餅 癰疽門　龍膽瀉肝湯 脇痛門
加減八味丸 八味丸下
小兒門上
紫丸 千金　治小兒變蒸發熱不解并挾傷寒溫熱

汗後熱不歇。及腹中有痰癖。哺乳不進。乳則吐哯。食癇先寒。後熱。

赤石脂　代赭石各一兩　巴豆三十枚去油

杏仁五十枚去皮尖

右四味爲末。加蜜少許。密器中收。三十日兒麻子大一丸。與少乳。令下。食頃後與乳。勿令多。至半日當小下。熱除。百日兒如小豆一丸。夏月多熱。善令發疹。愼用紫丸。無所不療。雖下不虛人。

黑散千金　治小兒變蒸中挾時行溫病。或非變蒸

術而併時行出

麻黃淨末二錢　杏仁別研二錢　大黃淨末一錢

右三味和勻內瓷器中一月兒服小豆大一枚以乳汁和服抱令得汗汗出溫粉粉之勿見風百日兒服棗核大一枚溫粉方用龍骨牡蠣各煅爲細末取淨三錢入生黃耆末三錢和粳米粉一兩稀絹包緩緩撲之

大連翹湯　治瘡毒利小便

連翹　瞿麥　車前

木通　滑石研　當歸
赤芍　防風　荆芥
柴胡各一錢　蟬蛻　黄芩酒炒
山梔炒黑　甘草炙各七分
水煎食前熱服熱甚加酒大黄兒小量與
本方去山梔加紫草名連翹防風湯治痘疹熱毒
壅閉小便不通
鈎藤散　治胎驚夜啼
鈎藤鈎　茯神　茯苓

川芎　木香　芍藥

當歸各一錢　甘草炙五分

爲散每服一錢七入薑棗煎服心經有熱面赤去

木香加硃砂少許驚搐加蠍尾五分

柳華散　治口瘡赤爛

黃蘗炒爲細末　蒲黃　青黛

人中白煅過等分

爲散臨用加冰片少許再研敷之

辰砂膏　治口禁目閉啼聲不出吐乳不化

辰砂　牙硝各一錢　硼砂

全蠍各五分　珍珠　麝香各三分

共為細末入生白蜜研膏每用豆大許薄荷湯下潮熱甘草湯下月內兒塗乳頭令兒吮之

胡黃連丸　治熱疳

胡黃連　川黃連各半兩　硃砂二錢另研

為末塡入豬膽中以線紮懸掛銚中酸漿水煮數沸取出入蘆薈麝香各二錢飯糊丸如麻子大每服一二十丸米湯下若熱疳生蟲去硃砂加蕪荑

仁鶴蝨青皮雷丸

貼顖法　治百日內嬰兒發搐

麝香一分　蠍尾　蜈蚣炙去足各五分

牛黃三分　青黛三分　薄荷葉三分

右除牛黃先擣蠍尾等五味各取淨末再入牛黃細研煮紅棗肉和成膏塗綿貼顖上四邊略出一指以手烘煖頻頻熨之

安神丸秘旨　治心經虛熱睡中驚悸夜啼

人參　棗仁　茯神

半夏製各一錢　當歸　橘紅
芍藥各七分　五味子七粒　甘草炙三分
爲末薑汁和丸芡實大每服一丸薄荷湯化下
大青膏　治驚搐吐瀉身温
天麻錢半　青黛二錢　白附子
乾蠍去毒各三錢　烏稍蛇肉酒煮焙乾三錢
天竺黄二錢　麝香二分　硃砂飛淨五分
爲末生白蜜和膏每服豆大許月中兒半粒薄荷
湯化下或塗乳頭吮之

鈎藤飲　治脾虛傷風身熱足冷欲成慢驚

鈎藤鈎　蟬蛻　防風

人參　麻黃　白殭蠶炒

天麻　蠍尾去毒各五分　川芎

甘草炙各三分　麝香另一分研

水煎温分二三服

愚按慢驚屬脾胃虧損所致前方乃辛温散表之藥無調補之功須審而用之徐用誠云小兒脾虛傷風身熱足冷欲成慢驚用鈎藤飲然必大便實

者爲宜若吐瀉痰逆身無大熱而四肢清冷當用
烏蠍六君此湯非所宜也

抱龍丸 易方 治急驚

陳膽南星一兩 天竺黃三錢 辰砂飛淨半人劑半爲衣
雄黃各錢半 麝香五分

右五味爲末甘草湯丸皂角子大辰砂爲衣每服
一丸薄荷湯化下服後嘔吐稠痰即愈如痘疹發
驚去辰砂易琥珀三錢

利驚丸 治急驚發熱喘脹腹滿大小便秘

天竺黃　　輕粉　　靑黛各一錢

黑牽牛頭末微炒三錢

爲末蜜丸豌豆大一歲兒服一丸薄荷湯化下

羌活散即人參羌活散　治傷寒驚熱

羌活　　獨活　　柴胡

前胡　　川芎　　茯苓

桔梗　　枳殼　　廣皮

天麻　　人參等分　甘草減半

爲散每服一二錢加生薑一片薄荷五葉水煎去

淬稍熱服取微汗効。

射干湯 千金　治小兒發熱喘欬喉中水雞聲。

射干　麻黃　紫菀

甘草　半夏　桂枝各一錢

生薑一片　大棗三枚

右八味水煮分三服服後熱除而喘欬不已本方去麻黃射干大棗加細辛欵冬阿膠白蜜。

龍膽湯 千金　治嬰兒出腹血脈盛實寒熱溫壯四肢驚掣發熱大吐哯者若已能進哺食人不消壯

熱及變蒸驚癇方悉主之

龍膽　鈎藤鈎　柴胡

黄芩　桔梗　芍藥

茯苓　甘草各一錢　蜣螂二枚

大黄三錢

右十味以水煎五合兒生一日至七日分一合爲三服兒生八日至十五日分一合半爲三服兒生十六日至二十日分二合爲三服兒生二十一日至三十日分三合爲三服兒生三十一日至四十

甘盡以五合爲三服即止勿再服也

益黃散 局方　治脾虛乳食不化

陳皮 一兩　青皮　訶子肉 煨

甘草 炙各半兩　丁香 二錢

右爲散每服二三錢水煎服或黑糖調服一錢

益黃不用補益中州反用陳青二橘辟除陳氣其旨最微嬰兒久瀉連綿不已乳食積滯於內故需二皮專理肝脾宿蔭即兼訶子以兜濇下脫丁香以温理中州甘草以和脾氣深得瀉中寓補之法

非洞達斯義難與言至治也

肥兒丸 局方 治食積五疳頭項結核臂瘦髮稀發熱作渴口疳目瞖小便色白腹大青筋等證

肉豆蔻 煨 史君子 去殼 麥蘗 炒

黃連 薑汁炒黑色 神麴 炒各五兩 檳榔 二十枚勿見火

木香 二兩勿見火

右七味為末蒸餅調糊稍加白蜜丸如彈子大每服一丸空心米飲調服 汪石山加白术五兩山查肉枳實各二兩

此方近世所傳尚多胡黃連雷丸蕪荑等味大苦

大寒大傷元氣而因名誤實故世喜服之意謂有益於兒也曷知立方之義本為疳熱腹脹羸瘦故用袪熱伐肝之劑消去疳積元氣得復兒自肥矣若本無疳熱服之與引寇破家何異嘗見富有之家從幼好服此丸至十歲外漸至蒸熱欬嗽蓋緣真陽虧損不能振生發之令而成童勞者不少奈何習俗成風多所未悟因特表而出之

加味脂會丸　治痰積痞滿疳熱喘嗽

黃連炒 薑汁　十枭薑製　桔梗貲

焙硝各三錢　輕粉二錢半　滑石飛淨一兩

煉白蜜丸芡實大。大兒五六丸。周歲兒一丸。沸湯調化服。

蟾蜍丸　治無辜疳

蟾蜍大者數枚

以糞蛆三杓置桶中。以尿浸之。將蟾活搗爛與蛆食之。一晝夜用布袋盛蛆。置急流水中漂淨。取出瓦上焙乾。入麝少許。陳米飯丸麻子大。每服二三十丸。米湯或砂糖湯服之。一服虛熱退。二服煩渴

止。三服瀉利愈或用陳米炒爲粉入糖霜作餅服之亦可。

馬鳴散　治口舌生瘡痘後疳爛。

人中白煅一錢　蠶退紙如無原蠶代之　五倍子生半煅半

白礬枯半生半　硼砂生半煅半各五分

爲散先以青布蘸水拭淨用鵝翎管吹口中患處。

蘭香散　治鼻疳赤爛及癰風證。

蘭香葉二錢即香草　銅綠　輕粉各五分

爲散乾摻患處乾者香油調敷。

白粉散　治諸疳瘡

烏鰂骨三錢　白芨二錢　輕粉一錢

爲散，漿水洗拭乾，敷之。

如聖丸　治熱疳善食腹大

史君子肉二兩　胡黃連　川黃連

白蕪荑仁炒，各一兩　乾蟾五枚，煅　麝香五分

右爲末，蜜丸彈子大，每服一丸，人參湯化下。

木香丸　治冷疳泄瀉少食

木香　肉豆蔻　砂仁炒，各三錢

麝香一錢　續隨子三錢去油　乾蟾三枚燒存性

爲末蜜丸菉豆大每服五丸至十五丸薄荷湯送下○虛者去續隨子加薑桂參朮○

止汗散　治睡中多汗

故蒲扇燒存性

爲末每服一二錢溫酒或烏梅湯調服○

蒲灰止血利小便與蒲黃不異汗即血之液故取多曾沾汗之舊扇燒灰主治睡汗同氣相求之妙○世醫都未悟也

石南散　治小兒通睛

石南葉一兩　藜蘆三分　瓜蒂七枚

爲細末每用少許吹鼻中日三內服牛黃平肝藥

龜胸丸　治龜胸高起

大黃酒煨　麻黃去節　百合

桑皮薑汁炒　木通　枳殼

甜葶藶微炒　杏仁炒黑　芒硝等分

上七味爲細末以杏仁芒硝同研如脂蜜和丸如

芡實大每服一丸葱白湯化下

菖蒲丸　治心氣不足。不能言語。

石菖蒲　赤茯苓各三錢　人參五錢

丹參二錢　天門冬燃熱去心切焙　麥門冬去心

遠志肉甘草製　甘草炙各一錢

為末。蜜丸赤豆大。硃砂為衣。每服二三十丸。空心

燈心湯下。

清胃散衄血門　異功散四君子湯下

瀉黃散癘風門　六味地黃湯八味丸下

八味丸方祀　逍遙散虛損門

保元湯 方祖
溫脾散 四君子湯下
活命飲 癰疽門
補中益氣湯 保元湯下
白餅子 備急丸下
瀉青丸 下血門
辰砂妙香散 溲血門
四君子湯 方祖
桂枝湯 方祖

六君子湯 四君子湯下
人參安胃散 保元湯下
四物湯 方祖
小續命湯 續命湯下
柴胡清肝散 小柴胡湯下
硃砂安神丸 傷勞倦門
加味導痰湯 二陳湯下
人參敗毒散 小柴胡湯下
烏蠍六君子丸 四君子湯下

消風散_{欬嗽門}　　小烏沉湯_{衂血門}
止衂散_{衂門}　　十補丸_{八味丸下}
獨參湯_{保元湯下}　　生地黃黃連湯_{四物湯下}

小兒門下

百祥丸　治痘瘡黑陷喘脹便秘
　紅芽大戟_{去傍枝黄軟去骨}
　棗肉和丸粟米大三歲兒十丸黑芝麻湯送下

宣風散　治痘毒壅乘腎腹脹黑陷
　尖檳榔_{二個}　橘皮　青皮

甘草各二錢　牽牛頭末四錢

爲散三歲兒一錢七蜜水調服舉繩無青皮

紫草飲　治痘疹血熱口渴不能起發

紫草一錢一作紫鉚　甘草炙五分　黃耆錢半

糯米一撮

水煎日再服○一方無黃耆有糯米多人參蟬蛻穿山甲治氣虛血熱○一方無黃耆糯米多歸芍麻黃治血熱復感風寒不能起發

按紫草飲本方係保元湯去參易紫草之製更迭

一味而氣血攸分且補中寓發直是大匠運斤足補桂岩未逮

消毒飲　治痘疹咽痛而起發遲

鼠粘子一錢半研　甘草五分　荊芥一錢

水煎日二服

化毒湯　治痘已發毒盛不能起脹

紫草茸一錢　甘草　升麻

蟬蛻各五分　地骨皮　黃芩各七分

糯米一撮

水煎日再服

加味四聖散　治痘灌漿時熱渴引水或作癢

紫草茸一錢　甘草五分　黃耆一錢

木通七分　川芎五分　木香三分

人參一錢　蟬蛻七枚

水煎熱服

紫草木通湯　治痘疹行漿時氣虛血熱小便不利

不能起發

紫草一錢　甘草五分　木通六分

人參　茯苓各一錢　糯米一撮

水煎不時溫服

快斑湯 即人參快斑散 治痘毒盛起發遲而作癢。

紫草一錢　甘草五分　木通六分

人參一錢　芍藥一錢　蟬蛻七枚

水煎熱服○一方多當歸防風○一方無芍藥多當歸防風木香○

鼠粘子湯　治痘疹咽喉腫痛

鼠粘子錢半　甘草五分　荊芥七分

防風六分

水煎不時溫服

如聖飲　治痘出不快咽喉不利○

鼠粘子一錢　甘草五分　荊芥七分

桔梗六分　防風五分　麥門冬一錢

竹葉十片

水煎不時溫服○一方無竹葉有黑參

獨聖散　治痘瘡毒盛伏陷

鼠粘子　殭蠶炒研　紫草茸等分

水煎日二三服

陳氏木香散　治痘瘡泄瀉後虛寒癢塌

木香　大腹皮　肉桂

半夏　青皮炒　柴胡

人參　赤茯苓　甘草炙

訶子肉　丁香等分

爲散每服一二錢加薑棗煎服○自汗癢塌去腹

皮青皮柴胡加黃耆白朮糯米

陳氏異功散　治痘瘡灰白伏陷大渴泄瀉

木香　當歸身　茯苓

肉桂　肉豆蔻　丁香

熟附子　人參　白朮

半夏　厚朴　橘皮等分

為散每服二三錢人薑棗煎服

參耆四聖散　治痘胃虛少食發熱作渴而起發遲

人參　黃耆　白朮各一錢

紫草茸　茯苓　芍藥各八分

當歸七分　木通六分　防風

甘草　川芎各五分　粳米一撮

水煎熱服

白螺散　治痘溼不收

白螺殼陳年土墻內者煅過

爲散痘瘡溼處乾摻之

金華散　治痘後肥瘡

黃連　黃芩　黃蘗

大黃　黃丹等分　輕粉減半

麝香少許

爲散瘡溼則乾摻燥則豬脂調敷

生肌散　治疳蝕不斂膿血雜流

黃連　黃檗　甘草

五倍子　地骨皮等分

爲散乾摻瘡上

白虎化斑湯　治痘爲火悶不得發出

石膏生用　知母　生甘草

蟬蛻　麻黃　大黃生用

黃芩　連翹　黑參

竹茹

水煎大劑頻服

大黃甘草湯 金匱 治嘔爲痰悶不得發出

大黃一倍 甘草半減

水煎頻服取吐不應更服

余聞本方用大黃四倍於甘草治食已即吐專取大黃之沉降以泄逆滿之滯此用大黃再倍於甘草治痰悶嘔閉反借甘草之上溢以涌胸結之積一方小變而功用不同若此

椒梅丸　治痘為蟲鬧不得發出

秦椒三錢　烏梅　黃連各一錢

為末飴糖丸如黍米大量兒大小分二三服服後須臾得入蟲口次與紫草承氣湯下之

豬尾膏　治痘倒靨心神不寧

小豬尾尖上刺血數滴入冰片少許辰砂末一錢同研成膏分作三五服木香湯化下

柴胡飲　治痘瘡初起熱甚表裏俱實

柴胡　防風　荊芥

黑參各八分　大黃二錢　黄芩

滑石各錢半　甘草五分

水煎不時服

犀角消毒飲　治痘瘡發疔胃熱咽腫便秘

犀角七分　連翹　鼠粘子各一錢

荆芥六分　甘草　防風各五分

忍冬錢半

水煎不時服

羌活湯　治痘疹未報點時熱甚不發頭痛腹脹

羌活　防風各八分　荆芥
紫蘇各七分　川芎四分　赤芍六分
枳殼八分　山楂一錢　木通五分
甘草生三分　葱白一莖　生薑一片
水煎熱服
珍珠散　治痘疔
珍珠生研　菉豆生研　豌豆燒存
髮灰等分
爲散胭脂調銀針挑破口含清水吮去毒血塗之

一方無菉豆加冰片少許

三仙散　治痘疔

紫花地丁　香白草　當歸尾

爲散水煎温服

升均湯　治痘出隱隱不起而上紅暈成片根窠頂

屑者

人參蘆　白术蘆　茯苓

甘草生　防風蘆　桔梗蘆

水煎頻服取吐痰出氣升痘自起矣○一方無防

風有升麻

羚羊解毒湯　治痘初起根窠不分䪿頰一片如朱塗以此湯分之

紫草　黑參各一錢　柴胡八分

荆芥六分　蟬蛻四分　川芎五分

紅花三分　山查一錢　連翹八分

木通七分　羚羊角尖一錢細鎊

水煎去滓入羚羊角末攪勻服之

化斑湯　治痘與斑夾出用此消斑起痘

黑參二錢　鼠粘子一錢　柴胡八分

荊芥　防風各六分　連翹七分

木通八分　枳殼七分　蟬蛻五分

生甘草四分　燈心莖二十　淡竹葉十五片

水煎溫日二三服

解毒飲子　治痘爲風寒所遏而起發遲

柴胡八分　紫草六分　防風七分

白芷五分　荊芥七分　鼠粘子一錢

川芎　蟬蛻　木通各五分

水煎熱服

本方去白芷加黃芩羌活名荊防解毒飲

透肌散 即人參透肌散　治痘發遲作癢大便不實

人參　白朮　茯苓

芍藥　紫草各一錢　甘草五分

蟬蛻七枚　當歸　木通各六分

糯米一撮

水煎日再服

紫草快斑湯　治痘色不紅活不能起發

紫草　芍藥各一錢　甘草五分
木通六分　蟬蛻七枚
水煎熱服日再
二寶散　治痘頂色白肉紅腫而痘反不腫或黑陷不起。
生豕用　犀角等分
爲散人豬心血少許紫草湯調服。
大鼠粘子湯　治痘色紅根散不長發
鼠粘子錢半　甘草五分　當歸七分

黃耆　連翹各一錢　柴胡一
黃芩　地骨皮各八分
水煎溫服
四聖散　治痘出不快。將欲倒靨。
紫草茸　黃耆各一錢　甘草五分
木通六分
水煎熱服。日三。○大便秘加枳殼。大便如常加糯
米。氣虛少食加人參。
按四聖散乃起痘乾紫倒靨之專藥。其功在於紫

草茸一味世醫咸用紫草代充是以用多不効原夫紫草茸本名紫鉚乃蟻穴麒麟竭樹脂凝結而成不但可以活血起脹兼得蘇毒攻發內陷之邪最銳且無鹹寒過潤作瀉之虞蓋緣紫鉚之功甚於紫草故有紫草茸之名其實非一物也

奪命丹　治痘觸邪黑陷不起

麻黃去節蜜酒拌炒　升麻　山豆根

紅花　大力子　連翹

蟬蛻　紫草茸　人中黃等分

爲末蜜酒和丸辰砂爲衣兒大者二錢中者錢半小者一錢薄荷湯化下

托裏快斑湯　治痘起發遲而熱不止及痂後發熱

紫草　黃耆　鼠粘子

連翹各一錢　木通六分　當歸七分

甘草　桂枝　川芎

防風各五分　木香三分　蟬蛻七枚

淡竹葉十片

水煎溫服

羌活救苦湯　治痘頭面太多及大頭證

羌活　白芷　川芎

蔓荊　防風　桔梗

黃芩　連翹　升麻

葶藶　人中黃等分

水煎不時熱服

攻毒湯　治痘出不快伏陷倒靨大便實者宜之

大鰱魚頭丹雄雞頭鮮笋尖各三五枚加生薑

三五片淡水煮熟加酒釀少許令兒先飲汁次

食雞冠筍尖餘俱不用如無鰣魚頭用鯇鰂魚代之

豆蔻丸　治痘出氣虛吐利不止

肉豆蔻　木香　砂仁

龍骨煆過水飛　訶子肉煨　赤石脂等分

枯礬減半

為末神麯糊丸黍米大周歲兒二十丸米飲下

當歸丸　治熱入血分大便秘結三五日不通

當歸五錢　黃連二錢　大黃酒蒸三錢

紫草三錢　甘草一錢

先取當歸紫草熬成膏以三味爲細末膏和爲丸如
彈子大每用一丸水煎三五沸和滓服之不下再
服以利爲度

加味消毒飲　治痘疹血熱咽喉不利

鼠粘子錢半　甘草五分　荊芥七分

紫草一錢　防風六分　糯米一撮

水煎不時服

解毒防風湯　治痘乾燥毒盛

防風　地骨皮　黄耆

芍藥　荊芥　鼠粘子
枳殼等分
水煎不時熱服〇一方多升麻葛根
神應奪命丹　治痘觸寒邪肌表固閉黑陷不起
辰砂以絹囊盛線懸箸上同升麻麻黃紫草連翹四味用新汲水入砂鍋內慢火煮一晝夜取出辰砂研細將藥汁濾淨飛砂取淨二錢　麻黃連根節蜜酒炙八分
蟬蛻去翅足三分　紫草酒洗五分　紅花五分
真蟾酥三分　穿山甲酒炙五分
爲末用醇酒杵和分作十丸周歲兒半丸一二歲者

一丸大者不過三丸熱酒化下煖覆取汗汗出痘亦隨發也必擇天醫生氣日修合佳

神授散　治痘黑陷咬牙昏熱悶亂煩躁不寧

人牙酥炙　苦參　紫草各五錢

生地黃　犀角鎊　麥門冬去心各六錢

黃芩酒炒　燒人矢童男者各二錢

爲散醇酒調服一錢五分日二夜一良久痘起光潤而惡候除不能酒者糯米飲調服

至寶丹　治痘脾胃虛寒肢冷不食伏陷不起

以生糯米與黃色雄狗飽食取矢中米淘淨炙乾研細每兩入麝香三分隨證用溫補脾胃藥或獨參保元送下

無價散　治痘毒傷胃黑陷

取臘月人矢乾者燒灰爲散砂糖湯調服方寸匕服後仰變紅活

人牙散　治痘瘡寒閉毒邪干腎而黑陷手足清

人牙燒存性爲極細末每服四五分至一錢猜豬尾血調紫草湯下○古方入麝少許酒釀調

服。錢氏云痘疹最怕麝與酒觸恐防發癢

珍珠人牙散　治痘瘡毒伏心腎黑陷神昏

人牙煅五錢　珍珠一錢　血竭五分

爲散每服四五分酒漿調服

桑蟲漿　治痘氣虛毒盛白陷不起

生桑樹內蟲一二枚蒸熟酒釀擣絞頓服之

地龍酒　治痘血熱毒盛黑陷不起

活地龍五七枚同烏芋擣絞入酒漿少許頓熱服之

雞冠血　治痘青乾紫黑陷血熱毒盛者

穿山甲炮研極細每用五六分至一錢刺老雄雞冠上血數滴酒釀調勻頓熱服

牛李膏一名必勝膏　治痘黑陷不起

牛李子一名鼠李子又名烏椑子俗名綠子可以染綠一味熬膏收乾丸如皂子大桃膠煎湯化下如無鮮者乾者熬膏用之

棗變百祥丸　治痘瘡黑陷便秘

大棗十枚去核　大戟二兩去骨

右二味煮爛去大戟將棗擣丸如菉豆大周歲兒十九紫草湯或木香湯下從少至多以利爲度

周天散 治痘黑陷項强直視喘脹發搐

地龍去土焙乾二兩 蟬蛻去翅足半兩

爲散每服半錢至一錢乳香湯調下日三夜一痘起爲効

周天之名因軫水蚓爲二十八宿之末故取此義與地龍酒功用稍有不同若但黑陷喘脹用地龍酒最捷如兼作搐則周天散爲合劑耳

水楊浴法　治痘出頂陷漿滯不行或爲風寒所侵

俱宜用之如初出及收斂時癢塌破損者勿用

用水楊五觔三蔣用葉冬用枝以長流水一大

釜煎六七沸取三分之一置浴器內候溫浴之

內服應用之藥然後浴洗漸次加湯良久乃以

燈照纍纍然有起勢陷處暈暈有絲此漿影也

後必滿足如未滿足又浴如前力弱者只浴頭

面手足若無起勢則氣血敗而津液枯矣必難

救治

白花蛇散　治痘虛寒白陷毒踹不起

白花蛇三錢　丁香十枚

為散每服三五分熱酒調下

薰穢散

蒼术　細辛　甘松

川芎　乳香　降香等分

為散燒烟解血脲及諸穢氣

辟穢香

大黃一倍　蒼术減半

爲散燒烟辟尸厭諸穢。

芍藥湯　治痘將靨時微癢

白芍酒炒　甘草炙　忍冬

茯苓　黃芩等分　薏苡仁倍用

水煎熱服

橘皮茱連散　治痘瘀初起乾嘔而噦

橘皮六錢　吳茱萸三錢　黃連一兩同吳茱萸炒

竹茹一團

爲散每服一錢水煎服。

前胡枳殼湯　治喘嗽上氣煩渴引飲便實溺赤

前胡　枳殼　赤茯苓

大黃酒蒸　甘草炙等分

爲散每服三錢水煎溫服身溫脉微者禁用

補肺湯　治氣虛痘毒乘肺欬嗽不已

黃耆　鼠粘子各一錢　阿膠八分

馬兜鈴　甘草各五分　杏仁去皮尖七枚

桔梗七分　糯米一撮

水煎溫服

黃芩瀉肺湯　治肺熱喘嗽裡實便秘

黃芩酒炒　大黃　連翹
山梔熬黑　杏仁去皮尖　枳殼
桔梗　薄荷　生甘草

水煎溫服

射干鼠粘子湯　治痘不起發咽喉疼腫

鼠粘子錢半　甘草五分　射干六分
升麻四分

水煎不時服之

紫草消毒飲　治痘疹血熱咽痛

紫草　連翹　鼠粘子各一錢

荊芥七分　甘草　山豆根各五分

水煎不時溫服

生津葛根湯　治痘瘡發渴

葛根　栝蔞根　麥門冬去心

生地黃等分　升麻　甘草生減半

用糯米泔水煎去滓入藕根自然汁一合服之

人參酸棗湯　治心肺虛熱煩躁不寧

人參、　棗仁炒研　山梔炒黑

生地黃　麥門冬去心　當歸等分

甘草炙減半

水煎溫服

梔子仁散即梔子湯　治痘疹赤盛色黑便秘

梔子仁炒黑一兩　白鮮皮　赤芍藥

升麻各五錢　寒水石如無石膏代之　甘草炙各一錢

為散每服一二錢水煎量兒大小調紫草茸末半錢匕服之

發痘丹　治痘出目中初見點將用此移之

守宮十枚去頭足焙　珍珠

辰砂一錢陰乾

茯神　遠志肉各一錢　琥珀五分

爲末紫草膏和丸如梧子大每服一錢二分欲移

在手足觀桂蔵靈仙煎湯下欲專移在足牛膝木

瓜煎湯下微汗爲度再用後藥二服

川芎　藁本　荆芥

白芷各五分　蟬蛻三分　防風八分

生薑一片　葱白一莖

水煎溫服○血熱者加紫草連翹

此方出麻城家秘黄石峯極言其神而吾吳以痘疹名世者莫不以守宫爲方士異端君知醫學正傳聖濟總錄衛生寶鑑丹溪摘玄聖惠方等咸取入劑豈可以方士目之耶

排毒散　治痘後餘毒發癰能食便秘

大黄（酒蒸一兩）　白芷（七錢五分）　沉香（另研）

木香（各二錢五分）　穿山甲（炮三錢）　歸尾（五錢）

爲散每服二三錢忍冬花煎湯調日二服虚者減

大黃加荊防連翹甘草節欲托加黃耆防風

解毒內托散　治痘後發癰

黃耆　當歸　防風

荊芥　連翹　赤芍

木通等分　甘草節減半　忍冬花倍用

水煎入醇酒少許服之

眞人解毒湯　治痘毒

木通　連翹　防風

荊芥各三錢　忍冬花半觔　甘草節一兩

水酒各半煎溫分三服以腫消痘出爲度

淸咽滋肺湯　治痲後餘熱欬嗽聲瘖

黑參　鼠粘子　荊芥

葳蕤　貝母去心　栝蔞根

馬兜鈴　桔梗　麥門冬等分

甘草減半

水煎溫服○繆仲淳無馬兜鈴有薄荷○

淸熱透肌湯　治痲疹未透熱甚而欬

黑參　石膏　鼠粘子

荆芥　防風　前胡

葛根　杏仁等分　生甘草減半

水煎熱服

葛根解肌湯　治痲疹初起發熱欬嗽或作涼作熱

葛根　前胡　荆芥

鼠粘子　連翹　赤芍

蟬蛻　木通等分　生甘草減半

水煎熱服

涼血飲子　治痲疹火毒熾盛紫赤而黯

生地黄錢半　黄連五分　黄芩
荊芥　黑參各一錢　紅花三分
赤芍　丹皮各八分　木通七分
水煎溫服
甘桔湯　治痲疹咽痛口舌生瘡
甘草　桔梗　山豆根
黑參　鼠粘子　荊芥等分
麥門冬倍用
水煎溫服

石斛清胃散　治痲後嘔吐胃虛不食熱滯

石斛　茯苓　橘皮

枳殼　藊豆　藿香

丹皮　赤芍等分　甘草減半

爲散每服三四錢加生薑一片水煎服之

門冬甘露飲　治痲疹熱甚而渴

麥門冬二錢去心　黑參　黃芩

栝蔞根　連翹各一錢　生甘草五分

燈心廿莖　竹葉廿片

水煎溫服

除熱清肺湯　治痲疹盡透而壯熱欬嗽大便秘結

石膏三錢　黑參　生地黃

赤芍　貝母　栝蔞根各一錢

麥門冬去心錢半　甘草五分

水煎溫服

射干消毒飲　治痲疹欬嗽聲瘖咽喉腫痛

射干　黑參　連翹

荊芥　鼠粘子等分　甘草減半

水煎溫服

當歸散　治口舌生瘡牙根毒發大便秘結

當歸　赤芍各一錢　川芎五分

大黃三錢　甘草生五分

爲散加生薑一片水煎服之

無比散　治痳後牙疳腐爛

取黃牛糞煅存性入龍腦少許研細吹之

燒鹽散　治牙疳潰爛

取橡斗大者實鹽滿殼合起鐵絲紮定燒存性

以碗覆地入麝少許研細敷之

祿袍散　治一切口瘡腐爛

荊芥穗　薄荷　青黛各三錢

玄明粉　硼砂各二錢　甘草錢半

百藥煎二錢半

爲散點舌上令其自化。

雙和湯　治痲後虛羸

熟地黃　白芍酒炒各一錢　黃耆蜜酒炒

當歸各七分　川芎　甘草炙各四分

肉桂三分（有熱去之）　生薑一片　紅棗一枚（去核）

水煎溫服

四順清涼飲（燥門）　犀角地黃湯（傷寒門）

惺惺散（四君子湯下）　參蘇飲（傷寒門）

升麻湯（方祖）　人參敗毒散（小柴胡湯下）

益元散（方祖）　麻黃湯（方祖）

理中湯（方祖）　大連翹湯（本門上）

甘露飲（二冬膏下）　小柴胡湯（方祖）

六君子湯（四君子湯下）　保元湯（方祖）

張氏醫通卷十五 終